







Варочная панель электрическая ECO 411

15 990 ₺

 Гарантия: 2 года

 <p>Stop and GO</p>	 <p>Автоотключение</p>	 <p>Блокировка</p>	 <p>Вспомогательная функция готовки</p>	 <p>Индикатор остаточного тепла</p>	 <p>Слайдер</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: средняя:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Диаметр зон, мм. средняя:	180 мм
Диаметр зон, мм. передняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5,2
Ширина, см:	45
Глубина, см:	52

Преимущества

Авто программы:	да
-----------------	----

Основная информация

Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	4,2
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	420x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Комплектация:	скребок
Длина сетевого шнура:	100 см

Управление







Управление:	электронное сенсорное/слайдер
-------------	-------------------------------



Варочная панель электрическая ECO 601

20 590 ₺

 **Гарантия: 2 года**

 <p>Hi-Light</p>	 <p>Stop and Go</p>	 <p>Блокировка</p>	 <p>Индикатор остаточного тепла</p>	 <p>Таймер</p>	 <p>Автоотключение</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,8 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	180 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	180 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	4,7
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Управление

Управление: электронное сенсорное

Основная информация


Кнопка блокировки панели:	Да
Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	да
Индикатор остаточного тепла:	Да
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,0
Размер ниши для встраивания (ШxГ), мм:	555x500

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см





Варочная панель электрическая ECS 402

16 390 ₺

 Гарантия: 2 года



Hi-Light



Зона расширения



Слайдер



Stop and Go



Блокировка



Индикатор
остаточного
тепла

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: средняя:	1,0 кВт / 2,0 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Диаметр зон, мм. средняя:	120 мм / 200 мм
Диаметр зон, мм. передняя левая:	200 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5
Ширина, см:	45
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Индикатор остаточного тепла:	Да
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да


Установка

Мощность подключения, кВт:	5,0
Размер ниши для встраивания (ШxГ), мм:	430x500

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см











Варочная панель электрическая ECS 403

18 590 ₺

 Гарантия: 2 года

 <p>Stop and GO</p>	 <p>Автоотключение</p>	 <p>Блокировка</p>	 <p>Вспомогательная функция готовки</p>	 <p>Зона расширения</p>	 <p>Индикатор остаточного тепла</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: средняя:	0,9 кВт / 1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Диаметр зон, мм. средняя левая:	200 мм
Диаметр зон, мм. передняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5,2
Ширина, см:	45
Глубина, см:	52

Преимущества

Авто программы:	да
-----------------	----

Основная информация

Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	4,2
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	420x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Комплектация:	скребок
Длина сетевого шнура:	100 см

Управление

Управление:	электронное сенсорное/слайдер
-------------	-------------------------------



Варочная панель электрическая ECS 603 C

37 790 ₺

 Гарантия: 2 года



Стеклокерамика
NEG



Hi-Light



Зона расширения



Слайдер



Stop and Go



Блокировка

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	0,7 кВт / 1,5 кВт / 2,3 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,8 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	120 мм / 175 мм / 210 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	180 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	Classic
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	4,8
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	NEG
Цвет:	бежевый
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,5
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	560x500

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см





Варочная панель электрическая ECS 603 GR

35 790 ₽

 **Гарантия: 2 года**



Стеклокерамика
NEG



Hi-Light



Зона расширения



Слайдер



Stop and Go



Блокировка

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	0,7 кВт / 1,5 кВт / 2,3 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,8 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	120 мм / 175 мм / 210 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	180 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	4,8
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	NEG
Цвет:	графит
Индикаторы остаточного тепла:	да


Установка

Мощность подключения, кВт:	6,5
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	560x500

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см





Варочная панель электрическая ECS 603

19 590 ₺

 **Гарантия: 2 года**

 <p>Hi-Light</p>	 <p>Зона расширения</p>	 <p>Слайдер</p>	 <p>Stop and Go</p>	 <p>Блокировка</p>	 <p>Индикатор остаточного тепла</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	0,7 кВт / 1,5 кВт / 2,3 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,8 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	120 мм / 175 мм / 210 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	180 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	4,8
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Основная информация


Кнопка блокировки панели:	Да
Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	да
Индикатор остаточного тепла:	Да
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,5
Размер ниши для встраивания (ШxГ), мм:	560x500

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см








Варочная панель электрическая ECS 622 C

44 690 ₺

 Гарантия: 2 года

 Стеклокерамика NEG	 Stop and Go	 Автоматика закипания	 Автоотключение	 Блокировка	 Зона расширения
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,0 кВт / 2,0 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,0 кВт / 2,0 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	138 мм / 230 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	120 мм / 200 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	Classic
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5,2
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное/слайдер
-------------	-------------------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	NEG
Цвет:	бежевый
Индикаторы остаточного тепла:	да


Установка

Мощность подключения, кВт:	6,7
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	560x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см





Варочная панель электрическая ECS 623 C

46 190 ₺

Гарантия: 2 года

Hi-Light	Зона расширения	Зона расширения (Утятница)	Слайдер	Stop and Go	Блокировка

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	120-175-230 мм / 0,7-1,5-2,3
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	165 мм / 1,2
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	165 мм / 1,2
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	165-270 мм / 1,1-2,0

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	Classic
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	4,8
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Основная информация



Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	NEG
Цвет:	бежевый
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,7
Размер ниши для встраивания (ШxГ), мм:	560x500

Комплектация

Длина сетевого шнура:	100 см
-----------------------	--------






Варочная панель электрическая ECS 623

20 990 ₺

 **Гарантия: 2 года**



Hi-Light



Зона расширения



Зона расширения
(Утятица)



Слайдер



Stop and Go



Блокировка

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	0,7 кВт / 1,5 кВт / 2,3 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,1 кВт / 2,0 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	120 мм / 175 мм / 230 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	165 мм / 270 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	4,8
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Индикатор остаточного тепла:	Да
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,7
Размер ниши для встраивания (ШxГ), мм:	560x500

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см











Варочная панель электрическая ECS 627

21 590 ₺

 **Гарантия: 2 года**

 <p>Автоотключение</p>	 <p>Блокировка</p>	 <p>Вспомогательная функция готовки</p>	 <p>Индикатор остаточного тепла</p>	 <p>Слайдер</p>	 <p>Таймер</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,1 кВт / 2,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,1 кВт / 2,0 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	230 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	165 мм / 270 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5,2
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Основная информация

Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,6
Размер ниши для встраивания (ШxГ), мм:	560x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Комплектация:	скребок
Длина сетевого шнура:	100 см

УСТАНОВКА


Выбор оборудования для установки

Вырежьте рабочую поверхность в соответствии с размерами, указанными на чертеже.

Для установки и использования, вокруг отверстия должно быть оставлено пространство не менее 5 см.

Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм.

Во избежание деформации, вызванной тепловым излучением от плиты, пожалуйста, выбирайте термостойкий материал рабочей поверхности. Как показано ниже:



МОДЕЛЬ: ECO 411 / ECS 403

Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
450	520	52	48	420	490	50 мм

МОДЕЛЬ: ECS 627

Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
590	520	52	48	560	490	50 мм

МОДЕЛЬ: ICS 607 / ICS 617 / ICS 627

Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
590	520	60	56	560	495	50 мм



Варочная панель электрическая ECS 630

23 190 ₺

 Гарантия: 2 года



Hi-Light



Stop and Go



Вспомогательная
функция готовки



Автоотключение



Блокировка



Зона расширения

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	2,3 кВт / 1,15 кВт / 0,7 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,2 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	200 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	230 мм / 165 мм / 120 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	165 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5,2
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Преимущества

Авто программы:	да
-----------------	----

Основная информация

Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка


Мощность подключения, кВт:	6,5
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	560x490


Комплектация

Наличие вилки:	нет
Комплектация:	скребок
Длина сетевого шнура:	100 см

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------





Варочная панель электрическая ECS 632 F

23 790 ₽

 Гарантия: 2 года



Hi-Light



Stop and Go



Автоматика
закипания



Автоотключение



Блокировка



Зона расширения

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	0,7 кВт / 1,5 кВт / 2,3 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,0 кВт / 2,0 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	120 мм / 175 мм / 230 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	120 мм / 200 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	края Facet с металлической рамкой
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да


Установка

Мощность подключения, кВт:	6,7
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	550x495

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см





Варочная панель электрическая ECS 639 F

23 190 ₺



Гарантия: 2 года

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	0,7 кВт / 1,5 кВт / 2,3 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	11 кВт / 2,0 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	120 мм / 175 мм / 230 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	165 мм / 270 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5,1
Ширина, см:	59
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	края Facet с металлической рамкой
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,7
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	560x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см






Варочная панель электрическая ECS 702

30 390 ₺

 Гарантия: 2 года



Hi-Light



Stop and Go



Блокировка



Зона расширения



Индикатор
остаточного
тепла



Слайдер

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: средняя:	1,1 кВт / 2,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,2 кВт
Диаметр зон, мм. средняя:	230 мм
Диаметр зон, мм. передняя левая:	200 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	200 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	165 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5
Ширина, см:	77
Глубина, см:	52

Преимущества

Функция поддержания тепла:	да
----------------------------	----

Основная информация

Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка


Мощность подключения, кВт:	8,2
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	750x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	90 см

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------





Варочная панель электрическая ECS 703 R

35 190 ₺

 **Гарантия: 2 года**



Hi-Light



Stop and Go



Блокировка



Зона расширения



Индикатор
остаточного
тепла



Металлическая
рамка ручной
работы

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: средняя:	1,1 кВт / 2,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,2 кВт
Диаметр зон, мм. средняя:	230 мм
Диаметр зон, мм. передняя левая:	200 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	200 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	165 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5
Ширина, см:	77
Глубина, см:	52

Преимущества

Функция поддержания тепла:	да
----------------------------	----

Основная информация

Особенности дизайна:	рамка металлическая
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка


Мощность подключения, кВт:	8,2
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	750x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	90 см

Управление

Управление:	электронное сенсорное/слайдер
-------------	-------------------------------






Варочная панель электрическая EMS 901

66 790 ₺

 **Гарантия: 2 года**



Зона расширения
(Утятица)



Зона расширения



Слайдер



Блокировка



Таймер



Индикатор
остаточного
тепла

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: средняя:	1,1 кВт / 2,0 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,0 кВт / 2,2 кВт
Диаметр зон, мм. средняя:	165 мм / 270 мм
Диаметр зон, мм. передняя левая:	200 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	165 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	140 мм / 230 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Комплектация

Наличие вилок:	нет
Длина сетевого шнура:	120 см

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Индикаторы остаточного тепла:	да


Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5,1
Ширина, см:	90
Глубина, см:	57

Установка

Мощность подключения, кВт:	9,2 кВт
----------------------------	---------











Варочная панель электрическая ESO 602

38 190 ₺

 Гарантия: 2 года

 Hi-Light	 Автоотключение	 Блокировка	 Зона расширения	 Индикатор остаточного тепла	 Таймер
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,4 кВт / 2,0 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,2 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	180 мм / 210 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	180 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	145 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	ТУРЦИЯ
Высота, см:	5,5
Ширина, см:	60
Глубина, см:	51

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	SCHOTT CERAN
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,2
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	560x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
----------------	-----



Варочная панель электрическая ESO 622 F

52 790 ₺

 **Гарантия: 2 года**



Hi-Light



Stop and GO



Автоотключение



Блокировка



Зона расширения



Индикатор
остаточного
тепла

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	0,7 кВт / 2,1 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	0,7 кВт / 1,7 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	120 мм / 210 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	120 мм / 180 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	ТУРЦИЯ
Высота, см:	6,3
Ширина, см:	60
Глубина, см:	51

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	края Facet
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	SCHOTT CERAN
Цвет:	чёрный с серой графикой
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,2
Размер ниши для встраивания (ШxГ), мм:	560x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
----------------	-----











Варочная панель электрическая ESO 622 R

52 790 ₺



 Гарантия: 2 года

 <p>Hi-Light</p>	 <p>Stop and Go</p>	 <p>Автоотключение</p>	 <p>Блокировка</p>	 <p>Зона расширения</p>	 <p>Индикатор остаточного тепла</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	0,7 кВт / 2,1 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	0,7 кВт / 1,7 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	120 мм / 210 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	120 мм / 180 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	ТУРЦИЯ
Высота, см:	6.3
Ширина, см:	60.5
Глубина, см:	51.5

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	рамка металлическая
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	SCHOTT CERAN
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да


Установка

Мощность подключения, кВт:	6.2
Размер ниши для встраивания (ШxГ), мм:	560x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
----------------	-----





Варочная панель электрическая ESO 629 F

56 990 ₺

 Гарантия: 2 года



Hi-Light



Stop and Go



Автоотключение



Блокировка



Зона расширения



Зона расширения
(Утятница)

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	0,8 кВт / 1,6 кВт / 2,3 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,5 кВт / 2,3 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	120 мм / 180 мм / 210 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	170 мм / 265 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	ТУРЦИЯ
Высота, см:	6,3
Ширина, см:	60
Глубина, см:	51

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	края Facet
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	SCHOTT CERAN
Цвет:	чёрный с серой графикой
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,9
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	560x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
----------------	-----






Варочная панель электрическая ESO 629

54 590 ₺

 Гарантия: 2 года



Hi-Light



Stop and Go



Автоотключение



Блокировка



Зона расширения



Индикатор
остаточного
тепла

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	0,8 кВт / 1,6 кВт / 2,3 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,5 кВт / 2,3 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	120 мм / 180 мм / 210 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	145 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	170 мм / 265 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	ТУРЦИЯ
Высота, см:	6,3
Ширина, см:	60
Глубина, см:	51

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	SCHOTT CERAN
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,9
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	560x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
----------------	-----











Варочная панель электрическая ESO 905 F

96 390 ₺



 Гарантия: 2 года

 Hi-Light	 Stop and GO	 Автоотключение	 Блокировка	 Зона расширения	 Индикатор остаточного тепла
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: средняя:	0,75 кВт / 1,95 кВт / 2,7 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	1,7 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,5 кВт
Диаметр зон, мм. средняя:	140 мм / 210 мм / 270 мм
Диаметр зон, мм. передняя левая:	145 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	180 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	120 мм / 180 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	160 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	8,9
----------------------------	-----

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	края Facet
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	SCHOTT CERAN
Цвет:	чёрный с серой графикой
Индикаторы остаточного тепла:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	ТУРЦИЯ
Высота, см:	6,3
Ширина, см:	90
Глубина, см:	51

Комплектация

Наличие вилки:	нет
----------------	-----





Варочная панель электрическая FA60RC

55 590 ₺

 **Гарантия: 2 года**



Hi-Light



Автоотключение



Блокировка



Зона расширения



Индикатор
остаточного
тепла



Таймер

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	0,75 кВт / 2,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	0,7 кВт / 1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,2 кВт
Диаметр зон, мм. передняя левая:	140 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	120 мм / 210 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	120 мм / 180 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	140 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Автоматическое закипание:	да
Таймер:	да

Общие данные

Страна производства:	ТУРЦИЯ
Высота, см:	4.5
Ширина, см:	59.7
Глубина, см:	52.8

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------

Основная информация


Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	SCHOTT CERAN
Цвет:	бронзовый
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	6,3
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	560x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
----------------	-----





Варочная панель электрическая FA90RC

79 590 ₺

 Гарантия: 2 года



Hi-Light



Автоотключение



Блокировка



Зона расширения



Индикатор
остаточного
тепла



Таймер

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: средняя:	0,75 кВт / 1,95 кВт / 2,7 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	1,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	0,7 кВт / 1,8 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	1,5 кВт
Диаметр зон, мм. средняя:	140 мм / 210 мм / 270 мм
Диаметр зон, мм. передняя левая:	140 мм
Диаметр зон, мм. передняя правая:	180 мм
Диаметр зон, мм. задняя левая:	120 мм / 180 мм
Диаметр зон, мм. задняя правая:	160 мм

Функции

Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Автоматическое закипание:	да
Таймер:	да

Общие данные

Страна производства:	ТУРЦИЯ
Высота, см:	4,5
Ширина, см:	92
Глубина, см:	53

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------

Основная информация

Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	Hi-Light
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	SCHOTT CERAN
Цвет:	бронзовый
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	8,9
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	860x490

Комплектация

Наличие вилки:	нет
----------------	-----

