





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки

800

### Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200

режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x4

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

С6С (приобретается отдельно) Угольный фильтр:

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

### Вытяжка купольная BONA 60 B Bronze

24 390 ₽

Гарантия: 2 года

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 108.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 49.5

#### Дополнительная информация

до 25 кв/м Рекомендуемая площадь


помещения, кв м:

Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции











вытяжки

Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x4

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

### Вытяжка купольная BONA 60 Č Bronze

24 390 ₽

Гарантия: 2 года

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 108.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 49.5

#### Дополнительная информация


до 25 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции







LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки

#### Основная информация

Цвет: белый Цвет короба: белый Цвет фурнитуры: бронзовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2×4

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

### Вытяжка купольная BONA 60 **W** Bronze

17 790 ₽

Гарантия: 2 года

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 108.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 49.5

#### Дополнительная информация


Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции





### Вытяжка купольная BONA 90 B Bronze

26 590 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x4

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

С6С (приобретается отдельно) Угольный фильтр:

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 108.5 89 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции

Таймер:



да





### Вытяжка купольная BONA 90 Č Bronze

27 190 ₽



Гарантия: 2 года







LED-подсветка Высокая производительность вытяжки

Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x4

#### Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

#### Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

#### Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 108.5 89 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

#### **Установка**

Мощность подключения, Вт: 140 BT

#### Функции

Таймер:



да





# Вытяжка купольная LORA 60



Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки

#### Основная информация

нержавеющая сталь 1200

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

800 Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 63 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 150-120

Угольный фильтр: КЕ-L (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт:

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

High-Tech Коллекция: Тип вытяжки: купольная Страна производства: польша Высота, см: 55 Ширина, см: 60 Глубина, см: 43

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан:

Функции

Таймер: нет





## Вытяжка купольная ONDA 60 BB

24 990 ₽

Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки

42



Дисплей сенсорного управления вытяжки

#### Основная информация

Цвет: чёрный Цвет короба: чёрный 1200 Производительность в режиме отвода, м3/ч. Производительность в 800 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

отвод воздуха / рециркуляция

Количество скоростей: 3 Режим работы:

#### Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное Количество ламп освещения:

#### Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Обшие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 94 Ширина, см: 59.5 Глубина, см: 48

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:


до 25 кв/м

Обратный клапан: да

#### **Установка**

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции







# Вытяжка купольная ONDA 60 CB

24 990 ₽

Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Дисплей сенсорного управления вытяжки

#### Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый 1200 Производительность в режиме отвода, м3/ч. . Производительность в 800 режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Обшие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 94 Ширина, см: 59.5 Глубина, см: 48

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 25 кв/м


Обратный клапан:

да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции











вытяжки

белый жемчуг

белый жемчуг

Основная информация

Цвет: Цвет короба:

Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x4

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

С6С (приобретается отдельно) Угольный фильтр: Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

# Вытяжка купольная ONDA 60

26 190 ₽

Гарантия: 2 года

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 94 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 48

#### Дополнительная информация


Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции













Высокая производительность вытяжки

800

42



Дисплей сенсорного управления вытяжки

#### Основная информация

Цвет: белый жемчуг Цвет короба: белый жемчуг 1200 Производительность в

режиме отвода, м3/ч. . Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

### Вытяжка купольная ONDA 60 **WB**

24 990 ₽

Гарантия: 2 года

#### Обшие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 94 Ширина, см: 59.5 Глубина, см: 48

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь


до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

#### **Установка**

Мощность подключения, Вт: 140 BT

#### Функции





### Вытяжка купольная Т 669 ANŤ Bronze

70 190 ₽



Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

#### Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное 2

Количество ламп освещения:

#### Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

#### Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 83.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

#### **Установка**

Мощность подключения, Вт: 222 BT

#### Функции

Таймер: да







### Вытяжка купольная Т 669 **ANT Silver**

70 590 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да





### Вытяжка купольная Т 669 **BOR** Bronze

70 190 ₽



Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: бордовый Цвет короба: бордовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 83.5 Ширина, см: 59.5 Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







### Вытяжка купольная Т 669 С Bronze

70 190 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей: Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







### Вытяжка купольная Т 669 W Silver

70 590 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей: нет Цвет: белый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 800 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

KF-ES (приобретается Угольный фильтр: отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да





### Вытяжка купольная Т 939 ANŤ Bronze

105 590 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки

800



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

2x1 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 78.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







### Вытяжка купольная Т 939 **ANT Silver**

108 190 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

2x1 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 78.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да





### Вытяжка купольная Т 939 **BOR** Bronze

98 590 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: бордовый Цвет короба: бордовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Фильтр:

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 78.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







### Вытяжка купольная Т 939 C Bronze

105 590 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей: нет Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в

режиме рециркуляции, м3/ ч:

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 78.5 Ширина, см: 89.5 Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

да


Обратный клапан:

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 Вт

Функции

Таймер: да







79 390 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 800 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

2x1 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м

помещения, кв м:


Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







### Вытяжка купольная Т 969 **ANT Silver**

79 390 ₽

Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

KF-ES (приобретается Угольный фильтр: отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







### Вытяжка купольная Т 969 **BOR** Bronze

73 990 ₽

Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: бордовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

KF-ES (приобретается Угольный фильтр:

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да





### Вытяжка купольная Т 969 С Bronze

79 390 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/ Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

44

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







### Вытяжка купольная Т 969 W Silver

79 390 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

белый 1200 Производительность в режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44

Количество скоростей: Режим работы:

отвод воздуха / рециркуляция

#### Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

#### Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

#### Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м

помещения, кв м:


Обратный клапан: да

#### **Установка**

Мощность подключения, Вт: 222 BT

#### Функции

Таймер: да







79 690 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КЕ-СМ (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 90.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 52

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







# Вытяжка купольная V 939 ANT Bronze

Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Таймер вытяжки

#### Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Цвет фурнитуры: бронзовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Фильтр:

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 90 Ширина, см: Глубина, см: 50.5

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







### Вытяжка купольная V 939 **ANT Silver**

102 590 ₽

Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Таймер вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Цвет фурнитуры: серебро Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч.

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

800

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический жироулавливающий

**Установка** 

Фильтр:

Мошность подключения. Вт: 222 BT

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 89 7 Ширина, см: Глубина, см: 50.5

Освещение

Мощность освещения, Вт:


Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан:

Функции

Таймер: есть







### Вытяжка купольная V 939 BOŘ Bronze

Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Таймер вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: бордовый Цвет короба: бордовый Цвет фурнитуры: бронзовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч. 800

. Производительность в режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 90 Ширина, см: Глубина, см: 50.5

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







102 590 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Таймер вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 800

режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 90 Ширина, см: Глубина, см: 50.5

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

**Установка** 


Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







29 290 ₽

Гарантия: 2 года





Высокая производительность вытяжки

#### Основная информация

Цвет: Цвет короба: белый муар Производительность в 1000 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 650 режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x20 Освещение: галогенное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

#### Общие данные

Коллекция: Classic купольная Тип вытяжки: Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 121 90 Ширина, см: Глубина, см: 50

#### Дополнительная информация


до 20 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции





#### Основная информация

Дисплей: да Цвет: чёрный Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000

режиме рециркуляции, м3/ч: Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

43

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Пульт ДУ: да Угольный фильтр: KF-

Угольный фильтр: KF-V (приобретается отдельно)
Фильтр: металлический

льтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

### Вытяжка купольная VORTEX В

70 390 ₽

Гарантия: 2 года

#### Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 70 Ширина, см: 40.5 Глубина, см: 46.5

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м


помещения, кв м: Обратный клапан: да

ооратный маган.

Установка

Мощность подключения, Вт: 244 Вт

Функции







#### Основная информация

Дисплей: Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

па

1500

1000

Освещение

2x2 Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ:

да Угольный фильтр:

KF-V (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

### Вытяжка купольная VORTEX GB

66 790 ₽

Гарантия: 2 года

#### Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 70 Ширина, см: 40.5 Глубина, см: 46.5

#### Дополнительная информация


Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

помещения, кв м: Обратный клапан: да

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 244 BT

Функции







#### Основная информация

Дисплей: па 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x2

1000

#### Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

#### Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ:

да Угольный фильтр:

KF-V (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

#### Управление

Управление: электронное сенсорное

### Вытяжка купольная VORTEX GW

67 590 ₽



Гарантия: 2 года

#### Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

да

Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 70 Ширина, см: 40.5 Глубина, см: 46.5

#### Дополнительная информация


Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

помещения, кв м: Обратный клапан:

#### Установка

Мощность подключения, Вт: 244 BT

#### Функции







#### Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

режиме рециркуляции, м3 ч:

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

ь до 30 кв/м

помещения, кв м:

Обратный клапан: да

#### Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2

Освещение: светодиодное

#### Управление

Управление: электронное сенсорное

# Вытяжка купольная VORTEX W



Гарантия: 2 года

#### Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 70 Ширина, см: 40.5 Глубина, см: 46.5

#### Комплектация

Переходник: 120-150

Пульт ДУ: да Угольный фильтр: KF-


Угольный фильтр: KF-V (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

#### Установка

Мощность подключения, Вт: 244 Вт

#### Функции





### Вытяжка купольная WL-MOTUBA B

77 990 ₽



Гарантия: 2 года





Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

да

#### Основная информация

Дисплей: да Цвет: чёрный Производительность в режиме отвода, м3/ч:

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 51 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1000

#### Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ПОЛЬША Высота, см: 80

Ширина, см: 38 Глубина, см: 47.5

#### Установка

Мощность подключения, Вт: 272 В

#### Управление

Управление: электронное сенсорное

#### Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное Количество дамп освещения: 4

Количество ламп освещения: Регулировка яркости

освещения:

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

помещения, кв м:

#### Комплектация

Угольный фильтр: КFP 2 (приобретается

отдельно)

до 40 кв/м

Фильтр: металлический жироулавливающий

Функции



### Вытяжка купольная WL-MOTÚBA Gold

99 390 ₽



Гарантия: 2 года





Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: золотой Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

51 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

4x3

да

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Регулировка яркости

освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 272 BT

Управление

Управление: электронное сенсорное

#### Общие данные

Коллекция:

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

ПОЛЬША Страна производства:

Высота, см: 80 Ширина, см: 38 Глубина, см: 47.5

#### Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 40 кв/м

High-Tech

помещения, кв м:

#### Комплектация


Угольный фильтр: КЕР 2 (приобретается

отдельно)

Фильтр:

металлический жироулавливающий

Функции





### Вытяжка купольная WL-**MOTUBA X**

80 990 ₽



Гарантия: 2 года





Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

#### Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 51 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1000

Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

ПОЛЬША Страна производства: Высота, см: 80 Ширина, см: 38 Глубина, см: 47.5

**Установка** 

Мощность подключения, Вт:

Управление

Управление: электронное сенсорное

#### Освещение

Мощность освещения, Вт: Освещение:

светодиодное

Количество ламп освещения:

Регулировка яркости да

освещения:

Дополнительная информация

4

Рекомендуемая площадь

помещения, кв м:

до 40 кв/м

Комплектация

Угольный фильтр: КРР 2 (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Функции







Гарантия: 2 года









вытяжки

# Основная информация

Дисплей:

Цвет: чёрный Производительность в 1500

режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 51 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

до 40 кв/м

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Режимы работы Турбо режим: да

Функции

Таймер: нет

#### Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная ПОЛЬША

Страна производства: Высота, см: 80 Ширина, см: 38 Глубина, см: 47.5

Комплектация

Индикатор загрязнения фильтра:

Угольный фильтр: КЕР 2 (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 266 BT

**Управление** 

Управление: электронное кнопочное





### Вытяжка купольная WL-TUBA X Inox

Гарантия: 2 года

#### Основная информация

Дисплей: не

Цвет: нержавеющая сталь Производительность в 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч:
Производительность в 1000

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 51 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Индикатор загрязнения

фильтра: Фильтр: язнения нет металлический жироулавливающий

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 266 Вт

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ПОЛЬША Высота, см: 80 Ширина, см: 38 Глубина. см: 47.5

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х3

Освещение: светодиодное

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: нет











Высокая производительность вытяжки

#### Основная информация

нержавеющая сталь 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

1000 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

51 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да

### Вытяжка купольная WL-TUBA X

71 790 ₽

Гарантия: 2 года



#### Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ПОЛЬША Высота, см: 80 Ширина, см: 38

Глубина, см: 47.5

Комплектация

Индикатор загрязнения фильтра:

Угольный фильтр: КЕР 2 (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

**Установка** 

Мощность подключения, Вт: 266 BT

**Управление** 

Управление: электронное кнопочное