

Вытяжка встраиваемая BIM 600 Black

27 190 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: нет Цвет: чёрный Цвет короба: серебристый Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: Производительность в 650

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 46 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Фронтальная планка: чёрное стекло

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 27.3 Ширина, см: 52 Глубина, см: 28.5

Комплектация

Длина сетевого шнура: 120 см Переходник: 120

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Дополнительная информация

Диаметр воздуховода: 120 мм Количество жировых 1 фильтров: Количество двигателей: 1

Освещение

 Мощность освещения, Вт:
 2x5

 Освещение:
 да


 Количество ламп освещения:
 2

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да





Вытяжка встраиваемая BIM 600 White

28 590 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: нет Цвет: белый Цвет короба: серебристый Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч:
Производительность в 650 режиме рециркуляции, м3/

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 46 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Фронтальная планка: белое стекло

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 27.3 Ширина, см: 52.6 Глубина, см: 28.5

Комплектация

Длина сетевого шнура: 120 см Переходник: 120

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Дополнительная информация

Диаметр воздуховода: 120 мм Количество жировых 1 фильтров: Количество двигателей: 1

Освещение

 Мощность освещения, Вт:
 2x5

 Освещение:
 да


 Количество ламп освещения:
 2

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да













Высокая производительность вытяжки

Основная информация

Цвет: стальной Производительность в 850

режиме отвода, м3/ч: Уровень шума, дБ: 62 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освешение

Мощность освещения, Вт: 2х3.5

Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: нет

Комплектация

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Вытяжка встраиваемая FRANCESCA 60

25 390 ₽

(O)

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: РОССИЯ
Высота, см: 34.1
Ширина, см: 59.9

Глубина, см: 30

Установка


Мощность подключения, Вт: 137

Управление

Управление: электронное кнопочное

Функции

Таймер: есть













Высокая производительность вытяжки

стальной

1500

Основная информация

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

62 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

2x3.5 Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: нет

Комплектация

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Вытяжка встраиваемая FRANCESCA 90

32 590 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 34.1 Ширина, см: 89.8

Глубина, см: 30

Установка


Мощность подключения, Вт:

Управление

Управление: электронное кнопочное

Функции

Таймер: есть





Вытяжка встраиваемая IBOX 60 В

33 990 ₽



Гарантия: 2 года









Основная информация

Дисплей: да цёрный чёрный Производительность в 1100 режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

.. Уровень шума, дБ: 49 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х3

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Пульт ДУ: д

Угольный фильтр: КFP 2 (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ПОЛЬША Высота, см: 26 Ширина, см: 60

Глубина, см: 29 Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 30 кв/м


помещения, кв м:

Установка

Мощность подключения, Вт: 126 Вт

Функции

Таймер: да







Вытяжка встраиваемая IBOX 60 W White

Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: да белый Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в прежиме режиме режиме рециркуляции, м3/

режиме рециркуляции, м*5/* ч: Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

49

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х3

Освещение: светодиодное

Комплектация

Угольный фильтр: КFP 2 (приобретается отдельно)
Фильтр: металлический жироулавливающий

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 26.4
Ширина, см: 60
Глубина, см: 29

Установка

Мощность подключения, Вт: 126 Вт

Управление

Управление: электронное кнопочное



Вытяжка встраиваемая IBOX 60 W

35 390 ₽



Гарантия: 2 года







LED-подсветка

Высокая производительность вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в 1100 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 680 режиме рециркуляции, м3/

49 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 126 BT

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: польша Страна производства: Высота, см: 26 Ширина, см: 60 Глубина, см: 29

Дополнительная информация


Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 30 кв/м

Комплектация

Угольный фильтр: KFP 2 (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий







Вытяжка встраиваемая IBOX 60 X INOX

Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: да Цвет: нержавеющая сталь

Производительность в 1100 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в

режиме рециркуляции, м3/ ч:

Уровень шума, дБ: 49 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

680

Освещение

Фильтр:

Мощность освещения, Вт: 2х3

Освещение: светодиодное

Комплектация

Угольный фильтр: KFP 2 (приобретается отдельно)

металлический жироулавливающий Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 26.4
Ширина, см: 60
Глубина, см: 29

Установка

Мощность подключения, Вт: 126 Вт

Управление

Управление: электронное кнопочное



Вытяжка встраиваемая IBOX 60 X

34 590 ₽



Гарантия: 2 года







Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь

производительность вытяжки

Производительность в 1100 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 680 режиме рециркуляции, м3/

49 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3 отвод воздуха / рециркуляция

Режим работы:

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 126 BT

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: польша Страна производства: Высота, см: 26

Ширина, см: 60 Глубина, см: 29

Дополнительная информация


Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 30 кв/м

Комплектация

Угольный фильтр: KFP 2 (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий







Вытяжка встраиваемая INBOX 54 В Black

Гарантия: 2 года

Основная информация

режиме рециркуляции, м3/ч: Уровень шума, дБ:

Уровень шума, дБ: 53 Количество скоростей: 4 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 1х13

Освещение: светодиодное

Установка

Мощность подключения, Вт: 273 Вт

Функции

Таймер: есть

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ПОЛЬША Высота, см: 25 Ширина, см: 53.8 Глубина, см: 28.5

Комплектация

Пульт ДУ: да Угольный фильтр: КFP 2 (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное



Вытяжка встраиваемая INBOX 54 В

44 190 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: да чёрный производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 53 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 1х13

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 1

Комплектация

Пульт ДУ:

Угольный фильтр: КFP 2 (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 25
Ширина, см: 54
Глубина, см: 28.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 35 кв/м


помещения, кв м:

Установка

Мощность подключения, Вт: 273 Вт

Функции

Таймер: да





Вытяжка встраиваемая INBOX 54 W

44 190 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки

Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

53 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 1x13

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Пульт ДУ:

Угольный фильтр: КРР 2 (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: Страна производства: польша Высота, см: 25 54 Ширина, см: Глубина, см: 28.5

Дополнительная информация

до 35 кв/м Рекомендуемая площадь


помещения, кв м:

Установка

Мощность подключения, Вт: 273 Вт

Функции

Таймер: да





Вытяжка встраиваемая INBOX 54 X

44 190 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки

Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в

1000 режиме рециркуляции, м3/

53 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

1x13 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Пульт ДУ:

Угольный фильтр: КРР 2 (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: Страна производства: польша Высота, см: 25 54

Ширина, см: Глубина, см: 28.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:


до 35 кв/м

Установка

Мощность подключения, Вт: 273 Вт

Функции

Таймер: да







Общие данные Страна производства:

польша

Вытяжка встраиваемая INBOX 73 В Black

Гарантия: 2 года



Вытяжка встраиваемая INBOX 73 B

52 590 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки

Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: чёрный Производительность в 1000 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в режиме рециркуляции, м3/

60 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 1x13

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Пульт ДУ:

Угольный фильтр: КРР 2 (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: польша Страна производства: Высота, см: 25.5 Ширина, см: 72 Глубина, см: 28.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 40 кв/м


помещения, кв м:

Установка

Мощность подключения, Вт: 273 Вт

Функции

Таймер: да





Вытяжка встраиваемая INBOX 73 W

52 590 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

60 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 1x13

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Пульт ДУ:

Угольный фильтр: КРР 2 (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: польша Страна производства: Высота, см: 25.5 Ширина, см: 72 Глубина, см: 28.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:


до 40 кв/м

Установка

Мощность подключения, Вт: 273 Вт

Функции

Таймер: да







Общие данные Страна производства:

ПОЛЬША

Вытяжка встраиваемая INBOX 73 X Inox

Гарантия: 2 года



Вытяжка встраиваемая INBOX 73 X

52 590 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: д

Цвет: нержавеющая сталь Производительность в 1500

режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 60 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1x13

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 1

Комплектация

Пульт ДУ:

Угольный фильтр: КFP 2 (приобретается

отдельно) металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 25.5
Ширина, см: 72
Глубина, см: 28.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 40 кв/м


помещения, кв м:

Установка

Мощность подключения, Вт: 273 Вт

Функции

Таймер: да











LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

чёрный Производительность в 1000 режиме отвода, м3/ч: 650

. Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 41 Количество скоростей: 3

Режим работы:

отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Комплектация

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Вытяжка встраиваемая INLINE 60 В

9 190 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: турция Страна производства:


Высота, см: 17 Ширина, см: 54 Глубина, см: 28


Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление: механическое кнопочное











LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

бежевый Производительность в 1000 режиме отвода, м3/ч: 650

. Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 41 Количество скоростей:

3 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Комплектация

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Вытяжка встраиваемая INLINE 60 C

9 190 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: турция Страна производства: Высота, см: 17


Ширина, см: 54 Глубина, см: 28


Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление: механическое кнопочное





E-Herd Gasherd











Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: белый Производительность в 1000 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: Режим работы: 41 3

650

отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Комплектация

Угольный фильтр:

КF-Т (приобретается отдельно) металлический жироулавливающий

Фильтр:

VC T(mouses emes

Вытяжка встраиваемая INLINE 60 W

9 190 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 17


Ширина, см: 54 Глубина, см: 28


Установка

Мощность подключения, Вт: 140 Вт

Управление

Управление: механическое кнопочное





E-Herd Gasherd











Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

нержавеющая сталь 1000

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

650 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 41 3

Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Комплектация

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Вытяжка встраиваемая INLINE 60 X

10 990 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: турция Страна производства: Высота, см: 17 54


Ширина, см: Глубина, см: 28


Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление: механическое кнопочное





Gasherd E-Herd



Вытяжка встраиваемая INLINEÅ 52 B



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

чёрный Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: . Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 26 Ширина, см: 52 28 Глубина, см:

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3.5 Освещение:


светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: да

Функции

Таймер: есть





Вытяжка встраиваемая INLINEA 52 BX

13 790 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: чёрный / серебристый Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 650 режиме рециркуляции, м3/

ч:

Уровень шума, дБ: 41 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 4х

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 4

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КF-Т (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 25 Ширина, см: 52 Глубина, см: 28.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 25 кв/м


помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 Вт









Вытяжка встраиваемая INLINEA 52 Beige

22 190 ₽

Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: бежевый Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 42 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3.5 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: россия Высота, см: 26 Ширина, см: 52 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

Установка

Мощность подключения. Вт:

Функции

Таймер: да







Вытяжка встраиваемая INLINEA 52 Black

21 990 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: чёрный Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 42 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3.5

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: россия Высота, см: 26 Ширина, см: 52 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м

помещения, кв м: Обратный клапан:

да


Установка

Мощность подключения. Вт:

Функции

Таймер: да

INLINEA 52 / 72







Вытяжка встраиваемая INLINEÁ 52 C



21 190 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Сенсорное управление вытяжки

Основная информация

бежевый Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: . Производительность в 850

режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

электронное кнопочное

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление:

отвод воздуха / рециркуляция

Общие данные Тип вытяжки:

встраиваемая РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 26

Ширина, см: 52 28 Глубина, см:

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное


2x3.5

Дополнительная информация

Обратный клапан: да

Функции

Таймер: есть





Вытяжка встраиваемая INLINEA 52 CX

14 190 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

кремовый / серебристый Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 650 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 41 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая турция Страна производства: Высота, см: 25 Ширина, см: 53 28.5 Глубина, см:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь


до 25 кв/м


помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мошность подключения. Вт:







Вытяжка встраиваемая INLINEA 52 Inox

22 190 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: Производительность в

режиме отвода, м3/ч: Производительность в

режиме рециркуляции, м3/ Уровень шума, дБ:

42 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1300

850

Освещение

Мощность освещения, Вт:

2x3.5 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр:

С6С (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

нержавеющая сталь

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 26 Ширина, см: 52 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м

помещения, кв м:

Обратный клапан: да


Установка

Мощность подключения. Вт:

Функции

Таймер: да

INLINEA 52 / 72





Вытяжка встраиваемая INLINEA 52 LX

13 990 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь

Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 650

режиме рециркуляции, м3/

41 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Регулировка яркости нет освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Пульт ДУ: нет Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается

отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Режимы работы

Турбо режим: нет

Функции

Таймер: нет Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 30 кв/м

Режим проветривания: Интенсивный режим:

нет нет да

Обратный клапан: Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая

Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 24 Ширина, см: 53 29 Глубина, см:

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление: механическое кнопочное







Вытяжка встраиваемая INLINEA 52 WX

13 790 ₽



Гарантия: 2 года









Низкий уровень шума вытяжки



Высокая производительность вытяжки

Основная информация

белый / серебристый Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: Производительность в

650 режиме рециркуляции, м3/

41 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая турция Страна производства: Высота, см: 25 Ширина, см: 52 28.5 Глубина, см:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:


до 25 кв/м

Обратный клапан: да

Установка

Мошность подключения. Вт:









21 990 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: белый Цвет короба: белый Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3.5 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 26 Ширина, см: 52 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м

помещения, кв м: Обратный клапан:

да

Установка

Мощность подключения. Вт:

Функции

Таймер: да











LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

серебристый Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: . Производительность в 850

режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление: электронное кнопочное

Вытяжка встраиваемая INLINEA 52 XE

21 190 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 26 Ширина, см: 52 28 Глубина, см:

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное


2x3.5

Дополнительная информация

Обратный клапан: да

Функции

Таймер: есть













Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь

Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 650

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 41 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x2

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ:

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается

отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Режимы работы

Турбо режим: нет

Функции

Таймер: да

Вытяжка встраиваемая INLINEÁ 60 X

14 390 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: Страна производства: турция Высота, см: 24 52.5 Ширина, см: Глубина, см: 28.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 30 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да


Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление: механическое кнопочное















Низкий уровень шума вытяжки



Высокая производительность вытяжки

Основная информация

Цвет: чёрный / нержавеющая сталь Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: Производительность в 650

режиме рециркуляции, м3/

ч: Уровень шума, дБ: 41

Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КF-Т (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: механическое кнопочное

Вытяжка встраиваемая INLINEA 70 BX

15 190 ₽

(O)

Гарантия: 2 года

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 25 Ширина, см: 70 Глубина, см: 28.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 30 кв/м


помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 Вт









15 190 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки

Основная информация Цвет:

кремовый / нержавеющая

1300 Производительность в режиме отвода, м3/ч. . Производительность в 650

режиме рециркуляции, м3/ Уровень шума, дБ: 41

Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается отдельно) металлический Фильтр:

жироулавливающий

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая турция Страна производства: Высота, см: 25 Ширина, см: 70 28.5 Глубина, см:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт:



до 30 кв/м





Вытяжка встраиваемая INLINEA 70 LX

15 790 ₽



Гарантия: 2 года

до 30 кв/м









Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: нержавеющая сталь Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч:
Производительность в 650

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

ч: Уровень шума, дБ:

Уровень шума, дБ: 41 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

производительность

вытяжки

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2>

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Регулировка яркости нет

освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-T (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Режимы работы

Турбо режим: нет

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Режим проветривания: нет

Интенсивный режим: нет Обратный клапан: да

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая

Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 25 Ширина, см: 70

Глубина, см: 28.5


Установка

Мощность подключения, Вт: 140 Вт

Управление

Управление: механическое кнопочное









15 190 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки

Основная информация

белый / нержавеющая сталь 1300

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

. Производительность в 650 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 41 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая турция Страна производства: Высота, см: 25 Ширина, см: 70

28.5 Глубина, см:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:


до 30 кв/м

Обратный клапан:


да

Установка















Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

нержавеющая сталь 1300

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 650 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 41 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: механическое кнопочное

Вытяжка встраиваемая INLINEÁ 70 X

15 790 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая турция Страна производства: Высота, см: 25 Ширина, см: 70 28.5 Глубина, см:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 30 кв/м


помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT







Вытяжка встраиваемая INLINEA 72 В

20 490 ₽



Гарантия: 2 года

2x3.5









Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: чёрный Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

режиме рециркуляции, м3 ч: Уровень шума, дБ:

Уровень шума, дБ: 56 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 Вт

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 26 Ширина, см: 72 Глубина, см: 28.3

Освещение


Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: да

Функции





Вытяжка встраиваемая INLINEA 72 Beige

24 590 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: бежевый Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 56 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3.5 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 26 Ширина, см: 72 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

до 40 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

Установка

Мощность подключения. Вт:

Функции







Вытяжка встраиваемая INLINEA 72 Black

24 390 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: чёрный Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 56 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3.5 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 26 Ширина, см: 72 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

до 40 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения. Вт:

Функции









Вытяжка встраиваемая INLINEÁ 72 C

24 190 ₽







Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Сенсорное управление вытяжки

Основная информация

бежевый Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: . Производительность в 850

режиме рециркуляции, м3/

56 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 26 Ширина, см: 72 28.3 Глубина, см:

Освещение

Мощность освещения, Вт:


Освещение: светодиодное

2x3.5

Дополнительная информация

Обратный клапан: да

Функции





Вытяжка встраиваемая INLINEA 72 Inox

24 790 ₽



Гарантия: 2 года

28

Основная информация

Цвет: Производительность в

режиме отвода, м3/ч:

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1300

850

56

2x3.5

нержавеющая сталь

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр:

С6С (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 26 Ширина, см: 72

Дополнительная информация

до 40 кв/м Рекомендуемая площадь

помещения, кв м:

Обратный клапан: да


Установка

Глубина, см:

Мощность подключения. Вт:

Функции







Вытяжка встраиваемая INLINEA 72 White

23 590 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: белый Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 42 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3.5 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 26 Ширина, см: 72 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

до 40 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан: да


Установка

Мощность подключения. Вт:

Функции

Таймер: да







Вытяжка встраиваемая INLINEA 72 XE

20 490 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: серебристый

Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

56 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 120-150

С6С (приобретается отдельно) Угольный фильтр: Фильтр: металлический

жироулавливающий

Дополнительная информация

Обратный клапан:

Функции

Таймер: есть

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 26 Ширина, см: 72 28.3 Глубина, см:

Освещение


Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Управление

Управление: электронное кнопочное

2x3.5







Вытяжка встраиваемая INLUMIA 60 Black

Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: Цвет короба: чёрный нержавеющая сталь

Количество скоростей: Режим работы: 3

Материал исполнения вытяжки: отвод воздуха / рециркуляция фасад из закалённого стекла

Общие данные

Коллекция: Тип вытяжки: High-Tech встраиваемая

Ширина, см: 52

Комплектация

Пульт ДУ: да

Освещение

Мощность освещения, Вт:

1x5

Освещение: Количество ламп освещения:

светодиодное

Управление

Управление: электронное сенсорное





Вытяжка встраиваемая INNOVA V 60 Black

25 790 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: нет Цвет: чёрный Цвет короба: серебристый Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: Производительность в 650 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 46 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Фронтальная планка: чёрное стекло

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 27.5 Ширина, см: 52.6 Глубина, см: 28.5

Комплектация

Переходник: 120

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)
Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Дополнительная информация

Диаметр воздуховода: 120 мм Количество жировых 1 фильтров: Количество двигателей: 1 Обратный клапан: да

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x5 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Режимы работы


Турбо режим: да

Функции

Таймер: да

INNOVA V 60/70









27 190 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: нет Цвет: белый Цвет короба: серебристый Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: Производительность в 650

режиме рециркуляции, м3/ ч:

 Уровень шума, дБ:
 46

 Количество скоростей:
 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Фронтальная планка: белое стекло

Общие данные

Тип выгяжки: встраиваемая Тех данные: Array Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 27.5 Ширина, см: 52.6 Глубина, см: 28.5

Комплектация

Длина сетевого шнура: 120 см Переходник: 120

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное сенсорное

Дополнительная информация

Диаметр воздуховода: 120 мм Количество жировых 1 фильтров: Количество двигателей: 1 Обратный клапан: да

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х5

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2


Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да

INNOVA V 60/70







Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х5

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Общие данные

Тип вытяжки: Страна производства:

Ширина, см:

Режимы работы

Турбо режим:

Комплектация

Фильтр:

металлический жироулавливающий

встраиваемая

ТУРЦИЯ

70

да

Вытяжка встраиваемая INNOVA V 70 Black



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет короба: чёрный

Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Дополнительная информация

Обратный клапан: нет

Управление


Управление: электронное сенсорное

Функции

Таймер: да

INNOVA V 60/70









Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 5

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ

Ширина, см: 70

Режимы работы

Турбо режим: да

Комплектация

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Вытяжка встраиваемая INNOVA V 70 White



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет короба: белый

Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Дополнительная информация


Интенсивный режим: да Обратный клапан: нет


Управление

Управление: электронное сенсорное

Функции

Таймер: да









14 990 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Сенсорное управление вытяжки

Основная информация

чёрный 1000 Производительность в режиме отвода, м3/ч: . Производительность в 650

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы:

41

отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление:

электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 17 Ширина, см: 54

Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 20 кв/м


помещения, кв м:


Комплектация

Угольный фильтр:

КЕ-Т (приобретается

отдельно)









14 990 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки

41



Низкий уровень шума вытяжки



Сенсорное управление вытяжки

Основная информация

бежевый 1000 Производительность в режиме отвода, м3/ч: . Производительность в 650

режиме рециркуляции, м3/ Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3 Режим работы:

отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: Регулировка яркости освещения:

нет

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление: электронное сенсорное

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 20 кв/м помещения, кв м: Режим проветривания: нет Количество двигателей: 1 Интенсивный режим: нет Периметральное нет всасывание:

Обшие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 17 Ширина, см: 54 Глубина, см: 28

Комплектация

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается

отдельно)



Вытяжка встраиваемая INTOUCH 60 W

14 990 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки

41



Низкий уровень шума вытяжки



Сенсорное управление вытяжки

Основная информация

белый 1000 Производительность в режиме отвода, м3/ч: . Производительность в 650

режиме рециркуляции, м3/ Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3

Режим работы:

отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление:

электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 17 Ширина, см: 54

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 20 кв/м

28

помещения, кв м:


Комплектация


Глубина, см:

Угольный фильтр:

КЕ-Т (приобретается

отдельно)









14 990 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки

41



Низкий уровень шума вытяжки



Сенсорное управление вытяжки

Основная информация

нержавеющая сталь 1000

Производительность в режиме отвода, м3/ч: 650

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей:

Режим работы:

3 отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ

Высота, см: 17 Ширина, см: 54 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 20 кв/м

помещения, кв м:

Комплектация

Угольный фильтр: КЕ-Т (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий





27 190 ₽



Гарантия: 2 года









5 скоростей вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Высокая производительность вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: чёрный Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1x6

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Пульт ДУ: Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: турция Страна производства: Высота, см: 28.5 Ширина, см: 54 Глубина, см: 24.5

Дополнительная информация


до 30 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан:

да

Установка









27 990 ₽



Гарантия: 2 года





5 скоростей вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1x6

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение:

Количество ламп освещения:

Комплектация

Пульт ДУ:

Угольный фильтр:

Фильтр:

металлический жироулавливающий

KF-ES (приобретается

светодиодное

отдельно)

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: турция Страна производства: Высота, см: 28.5 Ширина, см: 54 Глубина, см: 24.5


Дополнительная информация

до 30 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка









Вытяжка встраиваемая INTRO 60 X

28 790 ₽



Гарантия: 2 года



5 скоростей вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1x6

1000

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Пульт ДУ:

Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление Управление:

электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: турция Страна производства: 28.5

Высота, см: Ширина, см: 54 Глубина, см: 24.5

Дополнительная информация


до 40 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан:

Установка

да







Вытяжка встраиваемая INTRO 70 BLACK

31 390 ₽



Гарантия: 2 года





5 скоростей вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: чёрный Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1x6

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение:

светодиодное Количество ламп освещения:

Комплектация

Пульт ДУ: KF-ES (приобретается

Угольный фильтр:

Фильтр:

металлический жироулавливающий

отдельно)

Управление Управление:

электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: турция Страна производства: Высота, см: 28.5 70 Ширина, см: Глубина, см: 24.5


Дополнительная информация

до 40 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка









Вытяжка встраиваемая INTRO 70 WHITE

32 190 ₽



Гарантия: 2 года



5 скоростей вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение:

Количество ламп освещения:

1x6

светодиодное

Комплектация

Пульт ДУ:

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: турция Страна производства: Высота, см: 28.5 70 Ширина, см: Глубина, см: 24.5


Дополнительная информация

до 40 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка







Вытяжка встраиваемая INTRO 70 X

33 990 ₽



Гарантия: 2 года





5 скоростей вытяжки



LED-подсветка

1000



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1x6

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение:

светодиодное Количество ламп освещения:

Комплектация

Пульт ДУ:

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: турция Страна производства: Высота, см: 28.5

70 Ширина, см: Глубина, см: 24.5


Дополнительная информация

до 40 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка







Вытяжка встраиваемая NANCY 60 Black

32 390 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: нет чёрный Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме реширкуляции, м3/

режиме рециркуляции, м3/ч: Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

42

Материал исполнения эма вытяжки:

Комплектация

Длина сетевого шнура: 105 Переходник: 120 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) Фильтр: металлический жироулавливающий

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Управление

Управление: электронное сенсорное

Дополнительная информация

Количество жировых фильтров:
Количество двигателей: 1
Интенсивный режим: да
Обратный клапан: да

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 34.1 Ширина, см: 60 Глубина, см: 30

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да





Вытяжка встраиваемая NANCY 60 Gray

33 390 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: нет Цвет: Серый Производительность в 1600 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5

42 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Материал исполнения вытяжки:

Комплектация

Длина сетевого шнура: 105 Переходник: 120 Пульт ДУ:

KF-ES (приобретается Угольный фильтр: отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2×2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Управление

Управление: электронное сенсорное

Дополнительная информация

Количество жировых фильтров: Количество двигателей: Обратный клапан: да

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ 34.1 Высота, см: 60 Ширина, см: Глубина, см: 30

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да







29 790 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: да чёрный Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в Вомимеровым м3/4

режиме рециркуляции, м3/ч: Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5 Режим работы: отво

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

42

Материал исполнения эмал вытяжки:

Дополнительная информация

Количество жировых 1 фильтров: Количество двигателей: 1 Обратный клапан: да

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2 Освещение: да

Функции

Таймер: да

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ТУРЦИЯ
Высота, см: 33.6
Ширина, см: 60
Глубина, см: 30

Комплектация

Длина сетевого шнура: 105 Переходник: 120


Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: механическое кнопочное



Nancy S 60, Nancy S 90



Вытяжка встраиваемая NANCY S 90 Black

33 390 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: да Цвет: чёрный Производительность в 1600 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

42

Материал исполнения вытяжки:

Дополнительная информация

Количество жировых фильтров: Количество двигателей: Обратный клапан: да

Комплектация

Длина сетевого шнура: 105 Переходник: 120

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический Фильтр: жироулавливающий

Функции

Таймер: да

Общие данные


Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 33.6 Ширина, см: 90 Глубина, см: 30

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2 Освещение: да Количество ламп освещения:

Управление

Управление: механическое кнопочное



Nancy S 60, Nancy S 90





Общие данные Страна производства:

ПОЛЬША

Вытяжка встраиваемая SLIMBOX 60 GB Black

Гарантия: 2 года





Вытяжка встраиваемая SLIMBOX 60 GB

41 390 ₽



Гарантия: 2 года





Выдвижная вытяжка



LED-подсветка



Дисплей сенсорного управления вытяжки



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: чёрный Производительность в 1800 режиме отвода, м3/ч: . Производительность в 1200 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

49

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

КЕР 5 (приобретается Угольный фильтр:

отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Обшие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая польша Страна производства: 42.5 Высота, см: Ширина, см: 60 Глубина, см: 32

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 BT

Функции

Таймер: да





Вытяжка встраиваемая SLIMBOX 60 GW

41 390 ₽





Гарантия: 2 года





Выдвижная вытяжка



LED-подсветка



Дисплей сенсорного управления вытяжки



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в 1800 режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Ч: Упологи ини в ББ:

Уровень шума, дБ: 49 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х3

Освещение: светодиодное Количество ламп освещения: 2

Комплектация

помилектации

Переходник: 120-150 Угольный фильтр: KFP 5 (п

льтр: KFP 5 (приобретается

отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Обшие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 42.5
Ширина, см: 60
Глубина, см: 32

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 Вт

Функции

Таймер: да







40 590 ₽





Гарантия: 2 года





Выдвижная вытяжка



LED-подсветка



Дисплей сенсорного управления вытяжки



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки

до 35 кв/м

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь

Производительность в 1800 режиме отвода, м3/ч.

. Производительность в 1200

режиме рециркуляции, м3/

49 Уровень шума, дБ: 4

Количество скоростей: Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

КЕР 5 (приобретается Угольный фильтр: отдельно)

металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное сенсорное

Обшие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая польша Страна производства: 42.5 Высота, см: Ширина, см: 60 Глубина, см: 32

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь


помещения, кв м: Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 BT

Функции

Таймер: да







Вытяжка встраиваемая SLIMBOX 90 GB Black

Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: да Цвет: чёрный Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

ч: Уровень шума, дБ: 50 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KFP 7 (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 Вт

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 42.5
Ширина, см: 90
Глубина, см: 31.5

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х3

Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: да

Функции





Вытяжка встраиваемая SLIMBOX 90 GB

49 790 ₽





Гарантия: 2 года





Выдвижная вытяжка



LED-подсветка



Дисплей сенсорного управления вытяжки



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: да чёрный производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1200

режиме рециркуляции, м3/ч:

Уровень шума, дБ: 50 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KFP 7 (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Обшие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 42.5
Ширина, см: 90
Глубина, см: 31.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 Вт

Функции

Таймер: да







Вытяжка встраиваемая SLIMBOX 90 GW WHITE

Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1200 режиме рециркуляции, м3/

ч: Уровень шума, дБ: 50 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KFP 7 (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 Вт

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 42.5
Ширина, см: 90
Глубина, см: 31,5

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х3

Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: да

Функции





Вытяжка встраиваемая SLIMBOX 90 GW

49 790 ₽



Гарантия: 2 года





вытяжка

Выдвижная



LED-подсветка



Дисплей сенсорного управления вытяжки



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в 1800 режиме отвода, м3/ч. . Производительность в 1200 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

50 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: Освещение:

светодиодное Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

КЕР 7 (приобретается Угольный фильтр: отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Обшие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая польша Страна производства: 42.5 Высота, см: Ширина, см: 90 Глубина, см: 31.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

да

до 40 кв/м


Обратный клапан:

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 BT

Функции

Таймер: да





Вытяжка встраиваемая SLIMBOX 90 X

48 390 ₽



Гарантия: 2 года





Выдвижная вытяжка



LED-подсветка



Дисплей сенсорного управления вытяжки



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: д

Цвет: нержавеющая сталь

Производительность в 1800 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

4: -

Уровень шума, дБ: 50 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1200

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KFP 7 (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Обшие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 42.5
Ширина, см: 90
Глубина, см: 31.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

я площадь до 40 кв/м


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 Вт

Функции

Таймер: да





Вытяжка встраиваемая SLIMLUX 60 B

12 590 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: чёрный Цвет короба: чёрный Производительность в 900 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 550 режиме рециркуляции, м3/

54 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Фронтальная планка: чёрная эмаль

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Угольный фильтр: КЕ-Ү (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический жироулавливающий

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: турция Высота, см: 18 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 20 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление





Вытяжка встраиваемая SLIMLUX 60 BX

13 390 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

серебристый Цвет: Цвет короба: серебристый Производительность в 900 режиме отвода, м3/ч: 550

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

54 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Фронтальная планка:

стекло в рамке из нержавеющей стали

Освещение

Мощность освещения. Вт: 2x2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Угольный фильтр: КЕ-Ү (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: турция Высота, см: 18 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 20 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление





Вытяжка встраиваемая SLIMLUX 60 C

12 590 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 900 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 550 режиме рециркуляции, м3/

54 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Фронтальная планка: бежевая эмаль

Освещение

Мощность освещения. Вт: 2x2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Угольный фильтр: КЕ-Ү (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический жироулавливающий

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: турция Высота, см: 18 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 20 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление







12 590 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

 Цвет:
 белый

 Цвет короба:
 белый

 Производительность в режиме отвода, м3/ч:
 900

 Производительность в режиме рециркуляции, м3/
 550

ч. Уровень шума, дБ: 54 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Фронтальная планка: белая эмаль

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Угольный фильтр: KF-Y (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 18 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 20 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление





Вытяжка встраиваемая SLIMLUX 60 X

13 190 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: серебристый Цвет короба: серебристый Производительность в 900 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 550

Производительность в режиме рециркуляции, м3/ч

Уровень шума, дБ: 54 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Фронтальная планка: нержавеющая сталь

Освещение

Мощность освещения, Bт: 2x2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Угольный фильтр: KF-Y (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 18 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 20 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление







12 790 ₽



Гарантия: 2 года







выдвижная вытяжка

LED-подсветка

Основная информация

Цвет: белый Производительность в 550 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 56 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 100-120

Угольный фильтр: СЗС (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 260 Вт

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ПОРТУГАЛИЯ Высота см: 18


Высота, см: 18 Ширина, см: 60 Глубина, см: 29.4

Освещение

Мощность освещения, Вт: Освещение:

2x6 светодиодное

Дополнительная информация Обратный клапан: да





Вытяжка встраиваемая SLIMLUX II 60 C

13 190 ₽



Гарантия: 2 года







Выдвижная вытяжка

LED-подсветка

Основная информация

бежевый Производительность в 1100 режиме отвода, м3/ч: 550

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

56 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x6

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 100-120

Угольный фильтр: СЗС (приобретается отдельно)

металлический Фильтр:

жироулавливающий

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая ПОРТУГАЛИЯ Страна производства:

Высота, см: 18 Ширина, см: 60 29 Глубина, см:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь


до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:

да

Установка

Мощность подключения, Вт: 260 BT







13 690 ₽



Гарантия: 2 года







Выдвижная вытяжка

LED-подсветка

Основная информация

Цвет: чёрный Производительность в 550 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 56 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 100-120

Угольный фильтр: СЗС (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 260 Вт

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ПОРТУГАЛИЯ Высота, см: 18


Высота, см: 18 Ширина, см: 60 Глубина, см: 29.4

Освещение

Мощность освещения, Вт: Освещение: 2x6 светодиодное

555,54,154

Дополнительная информация Обратный клапан: да





Вытяжка встраиваемая SLIMLUX II 60 XG

12 790 ₽



Гарантия: 2 года







выдвижная вытяжка

LED-подсветка

Основная информация

 Цвет:
 серебристый

 Производительность в
 550

режиме рециркуляции, м3/ч:

Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Количество скоростей: 3 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

56

Комплектация

Переходник: 100-120

Угольный фильтр: СЗС (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 260 Вт

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: Страна производства:

Высота, см: 18 Ширина, см: 60 Глубина, см: 29.4

Освещение

Мощность освещения, Вт: Освещение:


я, Вт: 2x6 светодиодное

встраиваемая

ПОРТУГАЛИЯ

Дополнительная информация

Обратный клапан: да





Вытяжка встраиваемая SLIMLUX İI 90 BG

21 690 ₽



Гарантия: 2 года









Основная информация

белый Производительность в 1100 режиме отвода, м3/ч: . Производительность в 550

режиме рециркуляции, м3/

56 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 100-120

Угольный фильтр: СЗС (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая ПОРТУГАЛИЯ Страна производства:

Высота, см: 18 Ширина, см: 90 29.5 Глубина, см:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь


до 25 кв/м

помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 260 BT





Вытяжка встраиваемая SLIMLUX II 90 C

21 690 ₽



Гарантия: 2 года







Выдвижная вытяжка

LED-подсветка

Основная информация

режиме рециркуляции, м3/

 Цвет:
 бежевый

 Производительность в
 550

ч: Уровень шума, дБ: 56

Уровень шума, дБ: 56 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 100-120

Угольный фильтр: СЗС (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 260 Вт

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ПОРТУГАЛИЯ Высота, см: 18.3 Иирина. см: 90

Ширина, см: 90 Глубина, см: 29.5

Освещение

Мощность освещения, Вт: Освещение: 2x6 светодиодное

Дополнительная информация Обратный клапан: да





Вытяжка встраиваемая SLIMLUX İI 90 SG

16 590 ₽



Гарантия: 2 года







Выдвижная вытяжка

LED-подсветка

Основная информация

чёрный Производительность в 550 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 56 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 100-120

Угольный фильтр: СЗС (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 260 BT

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая ПОРТУГАЛИЯ Страна производства: Высота, см: 18.3 90

Ширина, см: 29.5 Глубина, см:

Освещение


Мощность освещения. Вт:

2x6

Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: да





Вытяжка встраиваемая SLIMLUX İL 90 XG

21 690 ₽



Гарантия: 2 года







Выдвижная вытяжка

LED-подсветка

56

Основная информация

серебристый Производительность в 550

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

3 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник:

100-120 Угольный фильтр: СЗС (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 260 BT

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая ПОРТУГАЛИЯ Страна производства: Высота, см: 18.3

Ширина, см: 90 29.5 Глубина, см:

Освещение


Мощность освещения. Вт:

2x6

Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: да













Основная информация

чёрный Производительность в 550

режиме рециркуляции, м3/ Уровень шума, дБ: 61

Количество скоростей: 3 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 150-120

Угольный фильтр: КЕК 1 (приобретается

отдельно) Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 126 BT

Функции

Таймер: нет

Вытяжка встраиваемая SLIMLUX IV 50 B

9 990 ₽

Гарантия: 2 года



Общие данные


Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: Страна производства: польша Высота, см: 17.8 49.6 Ширина, см: Глубина, см: 27.5

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Управление







Вытяжка встраиваемая SLIMLUX IV 50 W



Гарантия: 2 года







Выдвижная вытяжка

LED-подсветка

Основная информация

Цвет: белый Производительность в 550 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 61 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 150-120

Угольный фильтр: KFK 1 (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 126 Вт

Функции

Таймер: нет

Общие данные


Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 17.8
Ширина, см: 49.6
Глубина, см: 27.5

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х3

Освещение: светодиодное

Управление







Вытяжка встраиваемая SLIMLUX IV 50 X



Гарантия: 2 года







вытяжка

LED-подсветка

61

Основная информация

серебристый 550

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей:

Режим работы:

3 отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник:

Угольный фильтр: КЕК 1 (приобретается

отдельно) металлический

150-120

Фильтр:

жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 126 BT

Функции

Таймер: нет

Общие данные


Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: Страна производства: польша Высота, см: 17.8 49.6 Ширина, см: Глубина, см: 27.5

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Управление













LED-подсветка

Основная информация

Дисплей: Цвет: чёрный

Производительность в 900 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 550

режиме рециркуляции, м3/

Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Обшие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая польша Страна производства: Высота, см. 18.5 Ширина, см: 60

Глубина, см: 33

Дополнительная информация Рекомендуемая площадь до 20 кв/м

помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Режимы работы

Турбо режим: нет

Функции

Таймер: да

Вытяжка встраиваемая SLIMLUX IV 60 GB

14 990 ₽

Гарантия: 2 года



Комплектация

Индикатор загрязнения нет фильтра:

150-120 Переходник:

Пульт ДУ: нет

Угольный фильтр: КЕР 3 (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3


Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт:

Управление











вытяжка

Основная информация

Дисплей: нет Цвет: белый Производительность в 900 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 550 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

3 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

56

Общие данные

Коллекция: High-Tech встраиваемая Тип вытяжки: польша Страна производства: Высота, см: 18.5 60 Ширина, см: Глубина, см: 33

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 20 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:

Режимы работы

Турбо режим: нет

Функции

Таймер: да

Вытяжка встраиваемая SLIMLUX IV 60 GW

14 990 ₽

Гарантия: 2 года



Комплектация

Индикатор загрязнения нет фильтра:

150-120 Переходник:

Пульт ДУ: нет

Угольный фильтр: КЕР 3 (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Освещение

Мощность освещения. Вт: 2x3


светодиодное

Освещение: Количество ламп освещения: 2

Установка

Мощность подключения, Вт:

Управление













Основная информация

Дисплей:

Цвет: серебристый 900

Производительность в режиме отвода, м3/ч: 550

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

33

Обшие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: встраиваемая польша Страна производства: Высота, см. 18.5 Ширина, см: 60

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 20 кв/м

помещения, кв м: Обратный клапан: да

Режимы работы

Турбо режим: нет

Функции

Глубина, см:

Таймер: да

Вытяжка встраиваемая SLIMLUX IV 60 X

14 390 ₽

Гарантия: 2 года



Комплектация

Индикатор загрязнения нет фильтра:

150-120 Переходник:

Пульт ДУ: нет

Угольный фильтр: КЕР 3 (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x3


Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт:

Управление







Вытяжка встраиваемая SLIMLUX IV 60 XGL



Гарантия: 2 года







Выдвижная вытяжка

LED-подсветка

Основная информация

режиме рециркуляции, м3/

 Цвет:
 чёрный

 Производительность в
 550

ч. Уровень шума, дБ: 56 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 150-120

Угольный фильтр: KFK 1 (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 126 В

Управление

Управление: механическое кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: встраиваемая
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 17.8
Ширина, см: 59.6
Глубина, см: 27.5

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х3


Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: да

Функции

Таймер: нет





Вытяжка встраиваемая SLIMTURBO 60 B

15 790 ₽



Гарантия: 2 года

Общие данные

Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: турция Высота, см: 25.5 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28


Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление

Управление: механическое кнопочное



Основная информация

Цвет: чёрный Цвет короба: чёрный Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 63 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Фронтальная планка:

чёрная эмаль

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2 Освещение:

светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий





15 790 ₽



Гарантия: 2 года

Общие данные Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: турция Высота, см: 25.5 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28


Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление

Управление: механическое кнопочное



Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

63.4 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Фронтальная планка:

бежевая эмаль

Освещение

Мощность освещения. Вт: 2x2 Освещение:

светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Фильтр:

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический жироулавливающий





16 790 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: чёрный цвет короба: чёрный производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

ч: Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Количество скоростей: 3
Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция
Фронтальная планка: чёрное стекло

63

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Фильтр:

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

металлический жироулавливающий

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 25.5 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление





Вытяжка встраиваемая SLIMTURBO 60 GW

17 190 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: белый Цвет короба: белый Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 63 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Фронтальная планка: белое стекло

Освещение

Мощность освещения. Вт: 2x2 Освещение:

светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: турция Высота, см: 25.5 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление







15 790 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: белый Цвет короба: белый Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

ч: Уровень шума, дБ: 63 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Фронтальная планка: белая эмаль

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 25.5 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление





Вытяжка встраиваемая SLIMTURBO 60 X

16 190 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Цвет: серебристый Цвет короба: серебристый Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000

режиме рециркуляции, м3/ч: Уровень шума, дБ: 63.4 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Фронтальная планка: нержавеющая сталь

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Общие данные


Тип вытяжки: встраиваемая Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 25.5 Ширина, см: 55 Глубина, см: 28

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Управление







Вытяжка наклонная F 600 В

19 990 ₽



Гарантия: 2 года







LED-подсветка



Сенсорное управление вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: чёрный

Материал фасада: закалённое стекло Цвет короба: чёрная эмаль 1300

Производительность в режиме отвода, м3/ч. . Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 46 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

600

Освещение

Мощность освещения, Вт: Освещение:

1₂2

светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: опция

KF-ES (приобретается Угольный фильтр: отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 115 60 Ширина, см: Глубина, см: 38.5

Дополнительная информация


Рекомендуемая площадь до 30 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:

да

Установка

Мощность подключения, Вт: 192 BT







Вытяжка наклонная F 600 BX

20 990 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



LED-подсветка



Сенсорное управление вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: чёрный / нержавеющая сталь Материал фасада: закалённое стекло

Цвет короба: чёрная эмаль 1300

Производительность в режиме отвода, м3/ч.

. Производительность в 600 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 46

Количество скоростей: 3 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1₂2

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: опция

KF-ES (приобретается Угольный фильтр:

отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 115 60 Ширина, см: Глубина, см: 38.5


Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 30 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 192 BT







Вытяжка наклонная F 600 С

22 990 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: бежевый Цвет короба: бежевая эмаль

Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: 600 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

46 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 1₂2

Освешение. светодиодное

Количество ламп освещения:

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: наклонная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 115 60 Ширина, см: Глубина, см: 38.5

Дополнительная информация

до 30 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 192 BT

Комплектация

Переходник: Пульт ДУ:

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно) Фильтр: металлический


жироулавливающий

120-150

опция

Управление

Управление: электронное сенсорное







Вытяжка наклонная F 600 W

27 990 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Цвет короба: белая эмаль Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 600

режиме рециркуляции, м3/

46 Уровень шума, дБ: 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: опция

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 192 BT

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech наклонная Тип вытяжки: Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 115 59.8 Ширина, см: Глубина, см: 38.5


Освещение

Мощность освещения, Вт: 1x2 Освещение:

светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: да







Вытяжка наклонная F 601 BL

27 190 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



LED-подсветка



Сенсорное управление вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: чёрный Цвет:

Материал фасада: закалённое стекло

Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч:

600 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

46 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3

отвод воздуха / рециркуляция Режим работы:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 30 кв/м

помещения, кв м:

газовый амортизатор Амортизатор:

Обратный клапан:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: опция

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 115 60 Ширина, см: Глубина, см: 38.5

Освещение


Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 192 BT







Вытяжка наклонная F 601 WH

29 390 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



LED-подсветка



Сенсорное управление вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: белый

Материал фасада: закалённое стекло

Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч:

600 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

46 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

отвод воздуха / рециркуляция Режим работы:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

помещения, кв м:

Амортизатор:

газовый амортизатор Обратный клапан:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: опция

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно)

металлический

до 30 кв/м

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 115 60 Ширина, см: Глубина, см: 38.5

Освещение


Мощность освещения, Вт: Освещение:

светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 192 BT







Вытяжка наклонная F 605 В

17 390 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки

чёрный

850



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: Материал фасада:

закалённое стекло Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 48 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

1x5 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 156 BT

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 72 60 Ширина, см: Глубина, см: 40

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 30 кв/м

помещения, кв м:

Комплектация

Угольный фильтр:

КЕ-Т (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий





Вытяжка наклонная F 605 W 18 990 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: Материал фасада:

Производительность в

режиме отвода, м3/ч: Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 3 Количество скоростей:

Режим работы:

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение:

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 156 BT

Управление

Управление:

закалённое стекло

1300

850

48

отвод воздуха / рециркуляция

1x5

светодиодное

электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 72 60 Ширина, см: Глубина, см: 40

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 30 кв/м

Комплектация

Угольный фильтр:

КЕ-Т (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий





Вытяжка наклонная F 612 W

30 390 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Дисплей сенсорного управления вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый

Материал фасада: закалённое стекло

Производительность в режиме отвода, м3/ч:
Производительность в 600

Производительность в 6 режиме рециркуляции, м3/

.. Уровень шума, дБ: 42

Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Амортизатор:

до 30 кв/м

Амортизатор:

газовый амортизатор

Обратный клапан: да

Комплектация

Переходник: 120-150

Пульт ДУ: нет Угольный фильтр: KF-I

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 115 Ширина, см: 60 Глубина, см: 38.5

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2

светодиодное


Освещение: сі

Количество ламп освещения: 2

Установка

Мощность подключения, Вт: 194 Вт

Функции







Вытяжка наклонная F 660 W

41 790 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки

1300

850

нержавеющая сталь

фасад из закалённого стекла



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Периметральное всасывание



5 скоростей вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет:

Цвет: белый Материал фасада: закалённое стекло

Цвет короба:

Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Количество скоростей: 5 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Режим работы: Материал исполнения вытяжки:

I/

Комплектация Индикатор загрязнения

фильтра:
Переходник: 120-150

Пульт ДУ: да Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) Фильтр: металлический

ильтр: металлический жироулавливающий

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х2

Освещение: светодиодное Количество ламп освещения: 2

Nontracorbo nami cobeщения.

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 35 кв/м помещения, кв м:

Количество жировых 1

фильтров:

Количество двигателей: 1
Интенсивный режим: да
Периметральное да

всасывание: Обратный клапан: да

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 115 Ширина, см: 60 Глубина, см: 38.5

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 Вт

Управление

Управление: электронное сенсорное





Вытяжка наклонная F 660

37 790 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки

850

да

120-150



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Периметральное всасывание



5 скоростей вытяжки

Основная информация

Дисплей: чёрный Цвет:

Материал фасада: закалённое стекло Цвет короба: чёрная эмаль Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч. . Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

43 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 5

Режим работы:

отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Индикатор загрязнения фильтра: Переходник:

Пульт ДУ: Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается отдельно

Фильтр: металлический жироулавливающий

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 30 кв/м

помещения, кв м: 1 Количество жировых фильтров:

Количество двигателей: 1 Периметральное да всасывание: Обратный клапан: да

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ 115 Высота, см: 60 Ширина, см: Глубина, см: 38.5

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Управление

Управление: электронное сенсорное





Вытяжка наклонная F 690 W

50 590 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Подъемный механизм открытия панели



Высокая производительность вытяжки



Второй воздухозаборник

Основная информация

Дисплей: Цвет: белый

Материал фасада: закалённое стекло

Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: 850

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

43 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

помещения, кв м:

Амортизатор:

Обратный клапан:

Комплектация

Переходник:

120-150

KF-ES (приобретается Угольный фильтр: отдельно)

металлический

до 35 кв/м

газовый амортизатор

Фильтр:

жироулавливающий

Управление

Управление:

электронное поворотное

Общие данные

Коллекция: High-Tech наклонная Тип вытяжки: Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 81 Ширина, см: 60 Глубина, см: 38

Освещение


Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 BT







Вытяжка наклонная F 690

45 990 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Подъемный механизм открытия панели



Высокая производительность вытяжки



Второй воздухозаборник

Основная информация

Дисплей:

Цвет: чёрный Материал фасада: закалённое стекло

Цвет короба: чёрный

Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч. 850

. Производительность в режиме рециркуляции, м3/

43 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Материал исполнения фасад из закалённого стекла

вытяжки:

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 81 Ширина, см: 60 Глубина, см: 38

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 BT

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:

газовый амортизатор Амортизатор:

Обратный клапан: да

Комплектация

Переходник: 120-150


Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное поворотное







Вытяжка наклонная F 693 W

48 290 ₽



Гарантия: 2 года



закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



Таймер вытяжки



Подъемный механизм открытия панели



Низкий уровень шума вытяжки



произволительность вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет:

да белый

Материал фасада:

закалённое стекло Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 850

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43

Количество скоростей: 5

Режим работы:

Материал исполнения вытяжки:

отвод воздуха / рециркуляция фасад из закалённого стекла

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 35 кв/м

Амортизатор:

газовый амортизатор да

Обратный клапан:

Комплектация

Переходник: 120-150

Пульт ДУ: ла KF-ES (приобретается

Угольный фильтр: отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

High-Tech Коллекция: наклонная Тип вытяжки: Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 81 Ширина, см: 60 Глубина, см: 38

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 > 2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 Вт

Функции





Вытяжка наклонная F 693

43 990 ₽



Гарантия: 2 года



закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



5 скоростей вытажки



LED-подсветка



воздухозаборник



произволительность вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет:

чёрный Материал фасада: закалённое стекло Цвет короба: чёрный

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1300 850

Количество скоростей: 5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

помещения, кв м: Амортизатор:

газовый амортизатор Обратный клапан: да

Комплектация

Переходник:

120-150

Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается отдельно)

Фильтр:

металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

High-Tech Коллекция: наклонная Тип вытяжки: Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 81 60 Ширина, см: Глубина, см: 38

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 Вт

Функции





Вытяжка наклонная F 930 В

42 190 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Второй воздухозаборник



5 скоростей вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: чёрный

Материал фасада: закалённое стекло Цвет короба: чёрная эмаль 1300

Производительность в режиме отвода, м3/ч.

. Производительность в 850

режиме рециркуляции, м3/

43 Уровень шума, дБ: 5

Количество скоростей: Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 35 кв/м помещения, кв м:

Амортизатор: газовый амортизатор

Обратный клапан: да

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech наклонная Тип вытяжки: ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 115 90 Ширина, см: Глубина, см: 41

Освещение

Мощность освещения, Вт:


Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 BT

Функции







Вытяжка наклонная F 930 W

45 990 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Второй воздухозаборник



5 скоростей вытяжки

Основная информация

Дисплей: да

Цвет: белый

Материал фасада: закалённое стекло

Цвет короба: белый Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч. . Производительность в 850

режиме рециркуляции, м3/

43 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

помещения, кв м: Амортизатор: газовый амортизатор

Обратный клапан: да

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech наклонная Тип вытяжки: ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 115 90 Ширина, см: Глубина, см: 41

Освещение

Мощность освещения, Вт:


Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 BT

Функции







Вытяжка наклонная F 960 W

55 590 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Периметральное всасывание



5 скоростей вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет:

белый Материал фасада: закалённое стекло

Цвет короба: нержавеющая сталь 1300

Производительность в режиме отвода, м3/ч.

. Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

43 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

да

Комплектация

Индикатор загрязнения фильтра:

Переходник: 120-150

Пульт ДУ:

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно Фильтр:

металлический

жироулавливающий

Освещение

Мощность освещения, Вт: 3x2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 35 кв/м помещения, кв м:

Интенсивный режим: да Периметральное да

всасывание. Обратный клапан: да

Общие данные

High-Tech Коллекция: Тип вытяжки:

наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ

Высота, см: 120.7 Ширина, см: 90


Глубина, см: 49

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Управление

Управление: электронное сенсорное







Вытяжка наклонная F 960

47 990 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки

чёрный

1300



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Периметральное всасывание



5 скоростей вытяжки

Основная информация

Дисплей: д

Цвет: чёрный Материал фасада: закалённое стекло

Цвет короба: Производительность в

режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43

Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Материал исполнения вытяжки:

BBIT HARRI.

Рекомендуемая площадь

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:

Дополнительная информация

помещения, кв м: Интенсивный режим: да Периметральное да

всасывание: Обратный клапан: да

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 121 Ширина, см: 90 Глубина, см: 49

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 Вт

Управление

Управление: электронное сенсорное

Комплектация

Индикатор загрязнения фильтра:

Переходник: 120-150

Пульт ДУ: да Угольный фильтр: KF-

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Фильтр:

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение:


3x2

светодиодное

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции







Вытяжка наклонная F 990 W

57 990 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Подъемный механизм открытия панели



Высокая производительность вытяжки



Второй воздухозаборник

Основная информация

Дисплей:

Цвет: белый

Материал фасада: закалённое стекло Цвет короба: нержавеющая сталь

Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч. 850

. Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x2

электронное поворотное

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 35 кв/м помещения, кв м:

Амортизатор: газовый амортизатор

Обратный клапан: да

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Управление

Управление:

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 80.7 Ширина, см: on Глубина, см: 38

Комплектация

Переходник: 120-150

Пульт ДУ:

KF-ES (приобретается Угольный фильтр:

отдельно) Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 BT

Функции





Вытяжка наклонная F 990

51 090 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Подъемный механизм открытия панели



Высокая производительность вытяжки



Второй воздухозаборник

Основная информация

Дисплей: д

Цвет: чёрный Материал фасада: закалён

Материал фасада: закалённое стекло Цвет короба: чёрный

Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 850

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43

Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Материал исполнения фасад из закалённого стекла

вытяжки:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 35 кв/м

помещения, кв м:

Амортизатор: газовый амортизатор

Обратный клапан: да

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

отдельној Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное поворотное

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 81 Ширина, см: 90 Глубина, см: 38

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 Вт

Функции





Вытяжка наклонная F 993 W

51 390 ₽



Гарантия: 2 года



закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



Подъемный механизм открытия панели



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Высокая производительность вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/ч:

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Количество скоростей: 5 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Материал исполнения вытяжки: отвод воздуха / рециркуляция фасад из закалённого стекла

Общие данные

Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ высота, см: 81 Ширина, см: 90 Глубина, см: 38

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

помещения, кв м: Амортизатор: газовый амортизатор

Обратный клапан: да

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х2


Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 Вт

Функции



F690 / 990 / F693 / F993





Вытяжка наклонная F 993

44 190 ₽



Гарантия: 2 года



Фасад из закаленного стекла



Сенсорное управление вытяжки



Подъемный механизм открытия панели



5 скоростей вытяжки



LED-подсветка



Второй воздухозаборник

Основная информация

Дисплей: да чёрный производительность в техние отвода, м3/ч: Производительность в техние режиме рециркуляции, м3/ч:

 Уровень шума, дБ:
 43

 Количество скоростей:
 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция Материал исполнения вытяжки:

Общие данные

Тип вытяжки: наклонная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 81 Цирина, см: 90 Глубина, см: 38

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:

Амортизатор: газовый амортизатор

Обратный клапан: да

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2


Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 Вт

Функции



F690 / 990 / F693 / F993





Основная информация

Дисплей:

Цвет: черный с белыми элементами

Цвет короба: нержавеющая сталь 1300

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

850 Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Обшие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: пристенная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 50

Ширина, см: 60 Глубина, см: 30.5

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ:

да

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический Фильтр:

жироулавливающий

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да

Вытяжка наклонная MINT 60

54 390 ₽



Гарантия: 2 года

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 35 кв/м

помещения, кв м: Интенсивный режим: па

Амортизатор: газовый амортизатор

Обратный клапан: да

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное


Количество ламп освещения:

Установка

Мошность подключения, Вт: 234 Вт

Управление

Управление: электронное сенсорное







Основная информация

Дисплей:

Цвет: черный с белыми элементами Цвет короба: нержавеющая сталь

Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: Производительность в

850 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: пристенная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 50 Ширина, см: 90 Глубина, см: 30.5

Комплектация

Переходник: 120-150

Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический Фильтр:

жироулавливающий

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да

Вытяжка наклонная MINT 90

57 390 ₽



Гарантия: 2 года

2x2

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 35 кв/м

помещения, кв м: Периметральное да всасывание: Обратный клапан: да

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное


Количество ламп освещения:

Установка

Мощность подключения, Вт: 234 Вт

Управление

Управление: электронное сенсорное







Вытяжка островная DUDL 4 BL

68 990 ₽



Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Таймер

Основная информация

Дисплей: Цвет: чёрный Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение:

4x2

светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech островная Тип вытяжки: Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 62.5 Ширина, см: 90 Глубина, см: 60

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 35 кв/м

Обратный клапан:

да

Установка

Мощность подключения, Вт: 238 BT

Функции





Вытяжка островная DUDL 4

70 790 ₽



Гарантия: 2 года









LED-подсветка

Высокая производительность вытяжки

Таймер

Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь

Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850

режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

4x2 Освещение:

светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

KF-ES (приобретается Угольный фильтр: отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech островная Тип вытяжки: ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 62.5 90 Ширина, см: Глубина, см: 60

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 35 кв/м

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 238 BT

Функции





Вытяжка островная DUDL 8 BX

73 790 ₽



Гарантия: 2 года



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь

Производительность в 1300 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

42 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

4x2

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение:

светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник:

KF-ES (приобретается Угольный фильтр:

120-150 отдельно) металлический

Фильтр:

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech островная Тип вытяжки: Страна производства: турция Высота, см: 66.5 90 Ширина, см: Глубина, см: 61

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 35 кв/м

помещения, кв м: Обратный клапан:

да

Установка

Мощность подключения, Вт: 238 BT

Функции





Вытяжка островная DUDL 8 GB

66 590 ₽



Гарантия: 2 года



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: Производительность в 850 режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

4x2 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

KF-ES (приобретается Угольный фильтр:

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech островная Тип вытяжки: ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 66.5 90 Ширина, см: Глубина, см: 61

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 35 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 238 BT

Функции







Вытяжка островная DUDL 8 ĞW

75 390 ₽



Гарантия: 2 года



Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь Производительность в 1300

режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

850

Освещение

Мощность освещения, Вт:

4x2 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech островная Тип вытяжки: ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 66.5 90 Ширина, см: Глубина, см: 61

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

да

до 35 кв/м

Обратный клапан:

Установка

Мощность подключения, Вт: 238 BT

Функции







Вытяжка островная DUDL8 X

84 490 ₽



Гарантия: 2 года





Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: д

Цвет: нержавеющая сталь Цвет короба: нержавеющая сталь Производительность в 1800

Производительность в 1800 режиме отвода, м3/ч:
Производительность в 1170

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

режиме рециркуляции, м3/ ч:

Уровень шума, дБ: 47 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КFP1(приобретается отдельно) Фильтр: металлический

металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 286

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: островная
Страна производства: Вол.5
Высота, см: 80.5
Ширина, см: 90
Глубина, см: 61

Освещение

Мощность освещения, Вт: 4х2


Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: да

Функции

Таймер: есть







Вытяжка островная GRANDE 90 X



Гарантия: 2 года









LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки

Основная информация

Дисплей: д

Цвет: нержавеющая сталь Цвет короба: нержавеющая сталь

Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 1000

режиме рециркуляции, м3/ч:

Уровень шума, дБ: 52 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 150-120

Угольный фильтр: KFP 2 (приобретается отдельно)
Фильтр: металлический

металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 268

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: островная
Страна производства: Вомость, см: 83
Ширина, см: 90
Глубина, см: 60

Освещение

Мощность освещения, Вт: 4х2

Освещение: светодиодное

Управление

Управление: электронное сенсорное





Вытяжка островная MOTUBA B Black

Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: да Цвет: чёрный Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000

режиме рециркуляции, м3/ Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

44 4 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 150-120 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: КЕР Х (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт:

Функции

Таймер: есть

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: островная Страна производства: польша Высота, см: 87 Ширина, см: 39 Глубина, см: 39

Освещение

Мощность освещения, Вт: 4x3

Освещение: светодиодное

Управление

Управление: электронное сенсорное





Вытяжка островная MOTUBA В

83 390 ₽



Гарантия: 2 года





Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка

1500

1000



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: чёрный

Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение:

Регулировка яркости

4x3

светодиодное

да

освещения:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 40 кв/м

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech островная Тип вытяжки: польша Страна производства: Высота, см: 87 39 Ширина, см: Глубина, см: 39

Комплектация

Переходник: 150-120

Пульт ДУ: Угольный фильтр:

КЕР Х (приобретается


отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 272 BT

Функции





Вытяжка островная MOTUBA Gold

104 590 ₽



Гарантия: 2 года





Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: золотой Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

44

Общие данные

Коллекция: High-Tech островная Тип вытяжки: польша Страна производства: Высота, см: 87 Ширина, см: 39 Глубина, см: 39

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

помещения, кв м:

Управление

Управление: электронное сенсорное

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное 4

Количество ламп освещения: Регулировка яркости

освещения:

Комплектация

Переходник: 150-120

Пульт ДУ:

Угольный фильтр: КЕР Х (приобретается

отдельно) металлический

жироулавливающий


да

Установка

Фильтр:

Мощность подключения, Вт:

Функции









86 390 ₽



Гарантия: 2 года





Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 4x3

Освещение: светодиодное

Регулировка яркости да

освещения:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

помещения, кв м:

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech островная Тип вытяжки: польша Страна производства: Высота, см: 87 39 Ширина, см: Глубина, см: 39

Комплектация

Переходник: 150-120

Пульт ДУ:

КЕР Х (приобретается Угольный фильтр:


отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 272 BT

Функции







Вытяжка островная RAMZ 90

141 890 ₽



Гарантия: 2 года





Фасад из закаленного стекла



Дисплей сенсорного управления вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: да Цвет: белый Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

53

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КFP R (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное сенсорное

Обшие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: островная польша Страна производства: Высота, см: 116 Ширина, см: 90 49.5 Глубина, см:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан:

да

Установка

Мощность подключения, Вт: 269

Функции







Вытяжка островная TUBA В Black

🔾 Гар

Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: нет чёрный Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000

режиме рециркуляции, м3/ ч:

Уровень шума, дБ: 51 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2

Освещение: светодиодное

Комплектация

Угольный фильтр: КFP X (приобретается отдельно)
Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: островная
Страна производства: ПОЛЬША
Высота, см: 87
Иирина, см: 39
Глубина, см: 39

Установка

Мощность подключения, Вт: 264 Вт

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: нет











Высокая производительность вытяжки

1000

Основная информация

Дисплей: да Цвет: чёрный Производительность в 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 51 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x2

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Установка

Мощность подключения, Вт: 264 Вт

Режимы работы

Турбо режим: да

Вытяжка островная TUBA В

74 990 ₽

Гарантия: 2 года



Общие данные

Коллекция: High-Tech островная Страна производства: ПОЛЬША Высота, см: 87 Иирина, см: 39 Глубина, см: 39

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 40 кв/м

помещения, кв м:

Интенсивный режим: да

Комплектация

Угольный фильтр: КFP X (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное











Высокая производительность вытяжки

Основная информация

Цвет: нержавеющая сталь

Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в 1000

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 51

Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Установка

Мощность подключения, Вт: 264 Вт

Режимы работы

Турбо режим: да

Вытяжка островная ТUBA X 77 790 ₽



Гарантия: 2 года



Общие данные

Коллекция: High-Tech
Тип вытяжки: островная
Страна производства: Вошота, см: 87
Ширина, см: 39
Глубина, см: 39

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

помещения, кв м:

Интенсивный режим: да

Комплектация

Угольный фильтр: КFP X (приобретается


отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное









LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки

Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200

режиме отвода, м3/ч: Производительность в 800 режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3

Режим работы:

отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x4

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

С6С (приобретается отдельно) Угольный фильтр:

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Вытяжка купольная BONA 60 B Bronze

20 390 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 108.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 49.5

Дополнительная информация

до 25 кв/м Рекомендуемая площадь


помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции











Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x4

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

С6С (приобретается отдельно) Угольный фильтр: Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Вытяжка купольная BONA 60 Č Bronze

20 590 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 108.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 49.5

Дополнительная информация


до 25 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции











Высокая производительность вытяжки

Основная информация

Цвет: белый Цвет короба: белый Цвет фурнитуры: бронзовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2×4

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Вытяжка купольная BONA 60 **W** Bronze

17 790 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 108.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 49.5

Дополнительная информация


Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции







22 190 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

2x4 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

С6С (приобретается отдельно) Угольный фильтр: Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 108.5 89 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м

помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции

Таймер:



да





Вытяжка купольная BONA 90 С Bronze

26 590 ₽



Гарантия: 2 года







LED-подсветка Высокая производительность вытяжки

Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в мого режиме реширкуляции, м3/

ч. Уровень шума, дБ: 42 Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х4

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильто: металлический

жироулавливающий

жироулавливаюц

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 108.5 Ширина, см: 89 Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 Вт

Функции

Таймер:



да





Вытяжка купольная LORA 60



Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки

Основная информация

нержавеющая сталь 1200

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

800 Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 63 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Комплектация

Переходник: 150-120

Угольный фильтр: КЕ-L (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический

жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт:

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

High-Tech Коллекция: Тип вытяжки: купольная Страна производства: польша Высота, см: 55 Ширина, см: 60 Глубина, см: 43

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан:

Функции

Таймер: нет





Вытяжка купольная ONDA 60 BB

24 990 ₽

Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки

42



Дисплей сенсорного управления вытяжки

Основная информация

Цвет: чёрный Цвет короба: чёрный 1200 Производительность в режиме отвода, м3/ч. Производительность в 800 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

отвод воздуха / рециркуляция

Количество скоростей: 3 Режим работы:

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Обшие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 94 Ширина, см: 59.5 Глубина, см: 48

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:


до 25 кв/м

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции







Вытяжка купольная ONDA 60 CB

24 990 ₽

Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Дисплей сенсорного управления вытяжки

Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый 1200 Производительность в режиме отвода, м3/ч. . Производительность в 800 режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Обшие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 94 Ширина, см: 59.5 Глубина, см: 48

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 25 кв/м


Обратный клапан:

да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции











вытяжки

белый жемчуг

белый жемчуг

Основная информация

Цвет: Цвет короба:

Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: 3 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x4

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

С6С (приобретается отдельно) Угольный фильтр: Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Вытяжка купольная ONDA 60

26 190 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 94 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 48

Дополнительная информация


Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции













Высокая производительность вытяжки

800

42



Дисплей сенсорного управления вытяжки

Основная информация

Цвет: белый жемчуг Цвет короба: белый жемчуг 1200 Производительность в

режиме отвода, м3/ч. . Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 3 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Вытяжка купольная ONDA 60 **WB**

24 990 ₽

Гарантия: 2 года

Обшие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная РОССИЯ Страна производства: Высота, см: 94 Ширина, см: 59.5 Глубина, см: 48

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь


до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции





Вытяжка купольная Т 669 ANŤ Bronze

65 390 ₽



Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Фильтр:

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 83.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







Вытяжка купольная Т 669 ANT Silver

65 990 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic
Тип вытяжки: купольная
Страна производства: ТУРЦИЯ
Высота, см: 83.5
Ширина, см: 59.5
Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 Вт

Функции

Таймер: да





Вытяжка купольная Т 669 **BOR** Bronze

65 390 ₽



Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: бордовый Цвет короба: бордовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 83.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







Вытяжка купольная Т 669 С Bronze

65 390 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 800

режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







Вытяжка купольная Т 669 W Silver

65 990 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: нет Цвет: белый Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 Ширина, см: 59.5 Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 Вт

Функции

Таймер: да







98 590 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки

800



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

2x1 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 78.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







100 990 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x1

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 78.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да





Вытяжка купольная Т 939 **BOR** Bronze

98 590 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: бордовый Цвет короба: бордовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Фильтр:

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная ТУРЦИЯ Страна производства: Высота, см: 78.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







Вытяжка купольная Т 939 С Bronze

98 590 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч:

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

800

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Фильтр:

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 78.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: нет

Цвет: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 800

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic
Тип вытяжки: купольная
Страна производства: ТУРЦИЯ
Высота, см: 83.5
Ширина, см: 89.5
Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м

помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 Вт

Функции

Таймер: да







Вытяжка купольная Т 969 ANT Silver

73 990 ₽



Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: антрацит Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 800

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

KF-ES (приобретается Угольный фильтр: отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







Вытяжка купольная Т 969 BOR Bronze

73 990 ₽

Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: нет

Цвет: бордовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жир оулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 Ширина, см: 89.5 Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м

помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 Вт

Функции

Таймер: да





Вытяжка купольная Т 969 С Bronze

73 990 ₽



Гарантия: 2 года





LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается

отдельно) металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







Вытяжка купольная Т 969 W Silver

73 990 ₽



Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

белый 1200 Производительность в режиме отвода, м3/ч: 800

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 89.5 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:

Обратный клапан:


да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

2x1 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: КЕ-СМ (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 90.5 59.5 Ширина, см: Глубина, см: 52

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м

помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







Вытяжка купольная V 939 ANT Bronze

Гарантия: 2 года



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Цвет: антрацит Цвет короба: антрацит Цвет фурнитуры: бронзовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч: 800 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 90 Ширина, см: Глубина, см: 50.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







Вытяжка купольная V 939 ANT Silver

102 590 ₽

Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: не

Цвет короба: антрацит Цвет короба: антрацит Цвет фурнитуры: серебро Производительность в режиме отвода, м3/ч:

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

режиме рециркуляции, м3 ч:

Уровень шума, дБ: 44 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

800

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический жироулавливающий

Установка

Фильтр:

Мощность подключения, Вт: 222 Вт

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic
Тип вытяжки: купольная
Страна производства: ТУРЦИЯ
Высота, см: 83.5
Цирина, см: 89.7
Глубина. см: 50.5

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х1


Освещение: светодиодное

Дополнительная информация

Обратный клапан: да

Функции

Таймер: есть







Вытяжка купольная V 939 BOŘ Bronze

Гарантия: 2 года







Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: бордовый Цвет короба: бордовый Цвет фурнитуры: бронзовый Производительность в 1200 режиме отвода, м3/ч. 800

. Производительность в режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Угольный фильтр:

KF-ES (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 90 Ширина, см: Глубина, см: 50.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







102 590 ₽



Гарантия: 2 года









Высокая производительность вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки



Таймер вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: бежевый Цвет короба: бежевый 1200

Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в 800

режиме рециркуляции, м3/

44 Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2 x 1

Освешение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: KF-ES (приобретается отдельно)

металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic Тип вытяжки: купольная Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 83.5 90 Ширина, см: Глубина, см: 50.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 25 кв/м

помещения, кв м:


Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 222 BT

Функции

Таймер: да







29 290 ₽

Гарантия: 2 года





Высокая производительность вытяжки

Основная информация

Цвет: Цвет короба: белый муар Производительность в 1000 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 650

режиме рециркуляции, м3/

42 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 3

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x20 Освещение: галогенное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Угольный фильтр: С6С (приобретается отдельно) Фильтр:

металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: Classic купольная Тип вытяжки: Страна производства: РОССИЯ Высота, см: 121 90 Ширина, см: Глубина, см: 50

Дополнительная информация


до 20 кв/м Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 140 BT

Функции







Вытяжка купольная VORTEX

65 790 ₽



Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: да Цвет: чёрный Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

43 Уровень шума, дБ: Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150

Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: KF-V (приобретается отдельно) Фильтр: металлический

жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 70 Ширина, см: 40.5 Глубина, см: 46.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м


помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 244 BT

Функции







Основная информация

Дисплей:
Производительность в режиме отвода, м3/ч:
Производительность в

режиме рециркуляции, м3/ ч: Уровень шума, дБ:

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

па

1500

1000

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х2

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения: 2

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ: да

Угольный фильтр: KF-V (приобретается

отдельно)

металлический

жироулавливающий

Управление

Фильтр:

Управление: электронное сенсорное

Вытяжка купольная VORTEX GB

62 390 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

 Страна производства:
 ТУРЦИЯ

 Высота, см:
 70

 Ширина, см:
 40.5

 Глубина, см:
 46.5

Дополнительная информация


Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

помещения, кв м: Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 244 Вт

Функции





Основная информация

Дисплей: па 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 43

Количество скоростей: 5 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

1000

Освещение

Мощность освещения, Вт:

2x2 Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Комплектация

Переходник: 120-150 Пульт ДУ:

да Угольный фильтр:

KF-V (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий

Управление

Управление: электронное сенсорное

Вытяжка купольная VORTEX GW

62 990 ₽

Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 70 Ширина, см: 40.5 Глубина, см: 46.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м


помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Установка

Мощность подключения, Вт: 244 BT

Функции







Основная информация

Дисплей: да Цвет: бельй Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000

режиме рециркуляции, м3/ч:

Уровень шума, дБ: 43 Количество скоростей: 5

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 30 кв/м

помещения, кв м:

Обратный клапан: да

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2x2

Освещение: светодиодное

Управление

Управление: электронное сенсорное

Вытяжка купольная VORTEX W



Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ТУРЦИЯ Высота, см: 70 Ширина, см: 40.5 Глубина. см: 46.5

Комплектация

Переходник: 120-150

Пульт ДУ: да Угольный фильтр: KF-


Угольный фильтр: KF-V (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 244 Вт

Функции





Вытяжка купольная WL-MOTUBA B

72 590 ₽



Гарантия: 2 года





Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей: Цвет: чёрный Производительность в 1500 режиме отвода, м3/ч: Производительность в 1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 51 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Общие данные

Коллекция: High-Tech Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

ПОЛЬША Страна производства: Высота, см: 80 Ширина, см: 38 Глубина, см: 47.5

Установка

Мощность подключения, Вт:

Управление

Управление: электронное сенсорное

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное Количество ламп освещения: 4 да

Регулировка яркости освещения:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 40 кв/м

помещения, кв м:

Комплектация

Угольный фильтр: КРР 2 (приобретается

отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Функции



Вытяжка купольная WL-MOTÚBA Gold

92 590 ₽



Гарантия: 2 года





Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: золотой Производительность в 1500

режиме отвода, м3/ч: Производительность в

1000 режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ:

Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

51

4x3

да

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

освещения:

Регулировка яркости

Установка

Мощность подключения, Вт: 272 BT

Управление

Управление: электронное сенсорное

Общие данные

Коллекция:

High-Tech Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

ПОЛЬША Страна производства:

Высота, см: 80 Ширина, см: 38

Глубина, см: 47.5

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь

до 40 кв/м

помещения, кв м:


Комплектация

Угольный фильтр:

КЕР 2 (приобретается отдельно)

Фильтр: металлический жироулавливающий

Функции





Вытяжка купольная WL-**MOTUBA X**

75 590 ₽



Гарантия: 2 года





Сенсорное управление вытяжки



LED-подсветка

1000



Высокая производительность вытяжки



Таймер вытяжки



Низкий уровень шума вытяжки

Основная информация

Дисплей:

Цвет: нержавеющая сталь 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: 51 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

ПОЛЬША Страна производства: Высота, см: 80 Ширина, см: 38 Глубина, см: 47.5

Установка

Мощность подключения, Вт:

Управление

Управление: электронное сенсорное

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное 4

Дополнительная информация

Количество ламп освещения: Регулировка яркости да

освещения:

Рекомендуемая площадь

помещения, кв м:

до 40 кв/м

Комплектация

Функции

Угольный фильтр:

КРР 2 (приобретается отдельно)

металлический

Фильтр: жироулавливающий









Высокая производительность вытяжки

чёрный

1500

1000

Основная информация Дисплей:

Цвет: Производительность в режиме отвода, м3/ч: Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

Уровень шума, дБ: Количество скоростей:

51 4 Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

2x3

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь помещения, кв м:

до 40 кв/м

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: нет

Вытяжка купольная WL-TÜBA B

64 190 ₽

Гарантия: 2 года



Общие данные

Коллекция:

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ПОЛЬША

Высота, см: 80 Ширина, см: 38 Глубина, см: 47.5

Комплектация

Индикатор загрязнения

фильтра:

Угольный фильтр: КЕР 2 (приобретается

отдельно)

High-Tech

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 BT

Управление

Управление: электронное кнопочное





-1

7267

Гарантия: 2 года

Основная информация

Дисплей: нет Цвет: нержавеющая сталь

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

Производительность в

режиме рециркуляции, м3/ч:

Уровень шума, дБ: 51 Количество скоростей: 4

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

нет

1500

1000

Комплектация

Индикатор загрязнения

фильтра:

Фильтр: металлический жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 Вт

Управление

Управление: электронное кнопочное

Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Вытяжка купольная WL-TUBA X Inox

Страна производства: ПОЛЬША Высота, см: 80 Ширина, см: 38 Глубина. см: 47.5

Освещение

Мощность освещения, Вт: 2х3

Освещение: светодиодное

Режимы работы

Турбо режим: да

Функции

Таймер: нет











Высокая производительность вытяжки

Основная информация

нержавеющая сталь 1500

Производительность в режиме отвода, м3/ч:

1000 Производительность в

режиме рециркуляции, м3/

51 Уровень шума, дБ:

Количество скоростей:

Режим работы: отвод воздуха / рециркуляция

Освещение

Мощность освещения, Вт:

Освещение: светодиодное

Количество ламп освещения:

Дополнительная информация

Рекомендуемая площадь до 40 кв/м

Режимы работы

помещения, кв м:

Турбо режим: да

Функции

Таймер: да

Вытяжка купольная WL-TÜBA X

66 990 ₽

Гарантия: 2 года



Общие данные

Коллекция: High-Tech

Тип вытяжки: цилиндрическая настенная

Страна производства: ПОЛЬША Высота, см: 80 Ширина, см: 38

Глубина, см: 47.5

Комплектация

Индикатор загрязнения фильтра:

Угольный фильтр: КЕР 2 (приобретается

отдельно) металлический

Фильтр: жироулавливающий

Установка

Мощность подключения, Вт: 266 BT

Управление

Управление: электронное кнопочное