



Варочная панель индукционная Домино ICI 316



 **Гарантия: 2 года**

Основная информация

Технологии:	Inverter
Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	индукционный
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Функции

Booster:	да
Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

Конфорки


Мощность конфорок, кВт: передняя:	1,8 кВт / 2,0 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя:	1,8 кВт / 2,0 кВт
Диаметр зон, мм. передняя:	180 мм
Диаметр зон, мм. задняя:	180 мм

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5,9
Ширина, см:	28,8
Глубина, см:	52

Установка







Мощность подключения, кВт:	3,5
----------------------------	-----



Варочная панель индукционная Домино IC0 301

14 190 ₽

 **Гарантия: 2 года**

 Booster	 Stop and Go	 Блокировка	 Таймер	 Индикатор остаточного тепла	 Автоотключение
--	---	--	--	---	---

Основная информация

Технологии:	Inverter
Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	индукционный
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Индиктор остаточного тепла:	Да
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Функции

Booster:	да
Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5
Ширина, см:	28.8
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------

Конфорки


Мощность конфорок, кВт:	1.3 кВт/1,5 кВт
передняя:	
Мощность конфорок, кВт:	1.9 кВт / 2,2 кВт
задняя:	
Диаметр зон, мм. передняя:	160 мм
Диаметр зон, мм. задняя:	180 мм


Установка

Мощность подключения, кВт:	3,5
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	270x500

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	100 см











Варочная панель индукционная Домино ICO 302

13 990 ₺

 **Гарантия: 2 года**

 <p>Booster</p>	 <p>Stop and GO</p>	 <p>Блокировка</p>	 <p>Таймер</p>	 <p>Индикатор остаточного тепла</p>	 <p>Автоотключение</p>
---	--	---	---	--	--

Основная информация

Технологии:	Inverter
Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	индукционный
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Функции

Booster:	да
Блокировка панели управления:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5
Ширина, см:	28.8
Глубина, см:	52

Управление

Управление:	электронное сенсорное
-------------	-----------------------

Конфорки


Мощность конфорок, кВт: передняя:	1.3 кВт/1.5 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя:	1.9 кВт / 2.2 кВт
Диаметр зон, мм. передняя:	160 мм
Диаметр зон, мм. задняя:	180 мм


Установка

Мощность подключения, кВт:	3,5
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	270x500

Комплектация

Наличие вилки:	да
Комплектация:	Съёмные ножки
Длина сетевого шнура:	100 см











Варочная панель индукционная Домино ICS 31П

15 390 ₺

 **Гарантия: 2 года**

 Flexi-Zone	 Booster	 Автоотключение	 Блокировка	 Индикатор остаточного тепла	 Слайдер
--	--	---	---	--	---

Конфорки

Мощность конфорок, кВт: передняя:	1,8 кВт / 2,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя:	1,8 кВт / 2,2 кВт
Диаметр зон, мм. передняя:	180 мм
Диаметр зон, мм. задняя:	180 мм

Функции

Booster:	да
Блокировка панели управления:	да
Автоматическое отключение:	да
Таймер:	да

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Страна производства:	КИТАЙ
Высота, см:	5,7
Ширина, см:	28,8
Глубина, см:	52

Преимущества

Функция поддержания тепла:	да
-------------------------------	----

Основная информация

Особенности дизайна:	прямые края
Тип нагрева:	индукционный
Количество уровней мощности:	9
Стеклокерамика:	KANGER
Цвет:	чёрный
Индикаторы остаточного тепла:	да

Установка

Мощность подключения, кВт:	3,6
Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм:	265x495

Комплектация

Наличие вилки:	нет
Длина сетевого шнура:	90 см

Управление

Управление:	электронное сенсорное/ слайдер
-------------	-----------------------------------

