



Измельчитель отходов WS 550 B

18 653 ₺


 Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Скорость вращения диска(об/мин):	3400-3800
Защита от перегрузок:	Да
Потребляемая мощность:	550 Вт/ч
Вес,кг:	4,8
Защита от перегрева:	Да
Тип загрузки пищевых отходов:	Проточный
Авто выключение:	Да
Сила тока:	3.25 А
Напряжение:	220 В
Тип мотора:	DC
Система шумоизоляции:	Да
Объем камеры дробления,мл:	1280
Пневмокнопка:	Да
Количество ступеней измельчения:	5
Материал камеры дробления:	Нержавеющая сталь с антисептическим покрытием
Дробильные кулачки:	Литые
Крышка-толкатель:	Да
Уровень шума:	70
Производительность, кг/мин:	1-3
Крепежная система:	3-Bolt Master
Высота, см:	39
Ширина, см:	20.5
Глубина, см:	20.5

Комплектация

Длина сетевого шнура: 78 см



Основная информация

Цвет: чёрный



Измельчитель отходов WS 750 B

19 453 ₺


 Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Скорость вращения диска(об/мин):	3800-4200
Защита от перегрузок:	Да
Потребляемая мощность:	750 Вт/ч
Вес,кг:	5,8
Защита от перегрева:	Да
Тип загрузки пищевых отходов:	Проточный
Авто выключение:	Да
Сила тока:	4 А
Напряжение:	220 В
Тип мотора:	DC
Система шумоизоляции:	Да
Объем камеры дробления,мл:	1280
Пневмокнопка:	Да
Количество ступеней измельчения:	5
Материал камеры дробления:	Нержавеющая сталь с антисептическим покрытием
Дробильные кулачки:	Литые
Крышка-толкатель:	Да
Уровень шума:	70
Производительность, кг/мин:	2-5
Крепежная система:	3-Bolt Master
Высота, см:	39
Ширина, см:	20.5
Глубина, см:	20.5

Комплектация

Длина сетевого шнура: 78 см



Основная информация

Цвет: чёрный



Измельчитель отходов WS 750 V

17 190 ₺


 Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Скорость вращения диска(об/мин):	3800-4200
Защита от перегрузок:	Да
Потребляемая мощность:	750 Вт/ч
Вес,кг:	5,8
Защита от перегрева:	Да
Тип загрузки пищевых отходов:	Проточный
Авто выключение:	Да
Сила тока:	4 А
Напряжение:	220 В
Тип мотора:	DC
Система шумоизоляции:	Да
Объем камеры дробления,мл:	1280
Пневмокнопка:	Да
Количество ступеней измельчения:	5
Материал камеры дробления:	Нержавеющая сталь с антисептическим покрытием
Дробильные кулачки:	Литые
Крышка-толкатель:	Да
Уровень шума:	70
Производительность, кг/мин:	2-5
Крепежная система:	3-Bolt Master
Высота, см:	39
Ширина, см:	20.5
Глубина, см:	20.5

Комплектация

Длина сетевого шнура: 78 см



Основная информация

Цвет: винный



Измельчитель отходов WSS 550 B

14 390 ₺


 Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Скорость вращения диска(об/мин):	3400-3800
Защита от перегрузок:	Да
Потребляемая мощность:	550 Вт/ч
Вес,кг:	4,5
Защита от перегрева:	Да
Тип загрузки пищевых отходов:	Проточный
Авто выключение:	Да
Сила тока:	3.25 А
Напряжение:	220 В
Тип мотора:	DC
Система шумоизоляции:	Нет
Объем камеры дробления,мл:	860
Пневмоклапан:	Да
Количество ступеней измельчения:	5
Материал камеры дробления:	Нержавеющая сталь с антисептическим покрытием
Дробильные кулачки:	Литые
Крышка-толкатель:	Да
Уровень шума:	75
Производительность, кг/мин:	1-3
Крепежная система:	3-Bolt Master
Высота, см:	36.5
Ширина, см:	14.6
Глубина, см:	14.6

Комплектация

Длина сетевого шнура: 78 см



Основная информация

Цвет: чёрный



Измельчитель отходов WSS 750 B

17 320 ₺


 Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Скорость вращения диска(об/мин):	3800-4200
Защита от перегрузок:	Да
Потребляемая мощность:	750 Вт/ч
Вес,кг:	5.5
Защита от перегрева:	Да
Тип загрузки пищевых отходов:	Проточный
Авто выключение:	Да
Сила тока:	4 А
Напряжение:	220 В
Тип мотора:	DC
Система шумоизоляции:	Нет
Объем камеры дробления,мл:	860
Пневмоклапан:	Да
Количество ступеней измельчения:	5
Материал камеры дробления:	Нержавеющая сталь с антисептическим покрытием
Дробильные кулачки:	Литые
Крышка-толкатель:	Да
Уровень шума:	75
Производительность, кг/мин:	2-5
Крепежная система:	3-Bolt Master
Высота, см:	36.5
Ширина, см:	14.6
Глубина, см:	14.6

Комплектация

Длина сетевого шнура: 78 см



Основная информация

Цвет: чёрный



Измельчитель отходов WSS 750 V

17 320 ₺


 Гарантия: 2 года

Общие данные

Коллекция:	High-Tech
Скорость вращения диска(об/мин):	3800-4200
Защита от перегрузок:	Да
Потребляемая мощность:	750 Вт/ч
Вес,кг:	5.5
Защита от перегрева:	Да
Тип загрузки пищевых отходов:	Проточный
Авто выключение:	Да
Сила тока:	4 А
Напряжение:	220 В
Тип мотора:	DC
Система шумоизоляции:	Нет
Объем камеры дробления,мл:	860
Пневмоклапан:	Да
Количество ступеней измельчения:	5
Материал камеры дробления:	Нержавеющая сталь с антисептическим покрытием
Дробильные кулачки:	Литые
Крышка-толкатель:	Да
Уровень шума:	75
Производительность, кг/мин:	2-5
Крепежная система:	3-Bolt Master
Высота, см:	36.5
Ширина, см:	14.6
Глубина, см:	14.6

Комплектация

Длина сетевого шнура: 78 см



Основная информация

Цвет: винный