



Холодильник встраиваемый KRB 19369

139 990 ₽

 Гарантия: 2 года



Светодиодное
освещение
холодильника



Суперзаморозка



Держатели
бутылок



Класс
энергоэффективности
A++

Холодильное отделение

| | |
|--------------------------------|-----|
| Отсек для овощей: | 1 |
| Полка для яиц: | да |
| Холодильное отделение: | : |
| Полезный объем, л: | 228 |
| Количество полок: | 4 |
| Количество регулируемых полок: | 3 |
| Количество полок на двери: | 4 |

Общие данные

| | |
|--------------------------|---------|
| Климатический класс: | SN-ST |
| Общий/полезный объем, л: | 310/302 |
| Страна производства: | ИТАЛИЯ |
| Высота, см: | 193.5 |
| Ширина, см: | 54 |
| Глубина, см: | 55 |

Морозильное отделение

| | |
|---------------------------------------|----|
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 80 |
| Ящики для продуктов: | 3 |
| Морозильное отделение: | 67 |

Энергоэффективность

Класс энергопотребления: A++

Управление

Управление: электронное

Преимущества

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Антибактериальный пластик: | да |
| Перенавешиваемые двери: | да |
| Размораживание: | капельное |
| Светодиодное освещение камеры: | да |
| Функция суперзаморозки: | да |

Установка


| | |
|--|------------------------|
| Мощность подключения, Вт: | 140 |
| Крепление фасада: | скользящее |
| Размер ниши для встраивания (ШxВxГ), мм: | 560x1940(+10)x550(+10) |

Комплектация

| | |
|------------------------|----|
| Держатель для бутылок: | да |
| Емкость для льда: | да |

Основная информация

| | |
|-------------------|----|
| Уровень шума, дБ: | 35 |
|-------------------|----|





Холодильник встраиваемый NBM 17863

115 290 ₺

 Гарантия: 2 года



Светодиодное
освещение
холодильника



No Frost



Антибактериальный
пластик



Класс
энергоэффективности
A++

Преимущества

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Антибактериальный пластик: | да |
| Звуковой сигнал при открытой дверце: | нет |
| Перенавешиваемые двери: | да |
| Размораживание No Frost: | да |
| Размораживание: | No Frost |
| Система NO FROST: | да |
| Светодиодное освещение камеры: | да |
| Функция суперзаморозки: | нет |

Холодильное отделение

| | |
|----------------------------|-----|
| Отсек для овощей: | 1 |
| Полка для яиц: | да |
| Полезный объем, л: | 182 |
| Количество полок: | 4 |
| Количество полок на двери: | 3 |

Морозильное отделение

| | |
|---------------------------------------|----|
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 59 |
| Ящики для продуктов: | 2 |
| Морозильное отделение: | 67 |

Энергоэффективность

Класс энергопотребления: A++

Основная информация

Уровень шума, дБ: 41

Общие данные

| | |
|--------------------------|---------|
| Климатический класс: | N/ST/T |
| Общий/полезный объем, л: | 266/241 |
| Страна производства: | КИТАЙ |
| Высота, см: | 178.5 |
| Ширина, см: | 54 |
| Глубина, см: | 54.5 |

Установка

| | |
|--|------------------------|
| Мощность подключения, Вт: | 180 |
| Крепление фасада: | скользящее |
| Размер ниши для встраивания (ШхВхГ), мм: | 560x1785(+10)x560(+10) |

Дополнительная информация


| | |
|--|-----|
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/год: | 222 |
|--|-----|

Комплектация

Держатель для бутылок: нет

Управление

Управление: электронное/сенсорное





Холодильник встраиваемый RBN 1760

Гарантия: 2 года

Преимущества

| | |
|--------------------------------------|----|
| Звуковой сигнал при открытой дверце: | да |
| Перенавешиваемые двери: | да |
| Размораживание No Frost: | да |
| Размораживание: | да |
| Система NO FROST: | да |
| Светодиодное освещение камеры: | да |
| Функция суперзаморозки: | да |
| Хранение при отключении питания, ч: | 11 |

Общие данные

| | |
|--------------------------|-----------|
| Коллекция: | High-Tech |
| Климатический класс: | T |
| Общий/полезный объем, л: | 237 |
| Страна производства: | КИТАЙ |
| Высота, см: | 176.9 |
| Ширина, см: | 54 |
| Глубина, см: | 55 |

Комплектация

| | |
|------------------------|--------|
| Держатель для бутылок: | да |
| Емкость для льда: | да |
| Длина сетевого шнура: | 220 см |

Дополнительная информация

| | |
|--|-----|
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/год: | 299 |
|--|-----|

Основная информация

| | |
|-------------------|-------|
| Цвет: | белый |
| Уровень шума, дБ: | 41 |

Холодильное отделение

| | |
|--------------------------------|-----|
| Отсек для овощей: | да |
| Полака для яиц: | да |
| Полезный объем, л: | 170 |
| Количество полок: | 3 |
| Количество регулируемых полок: | 2 |
| Количество полок на двери: | 3 |

Установка

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Допустимый вес фасада, кг: | 50 |
| Мощность подключения, Вт: | 120 |
| Крепление фасада: | скользящее |
| Рекомендуемая толщина фасада, мм: | 22 |

Морозильное отделение


| | |
|---------------------------------------|----|
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 67 |
| Ящики для продуктов: | 3 |

Энергоэффективность

| | |
|--------------------------|----|
| Класс энергопотребления: | A+ |
|--------------------------|----|

Управление

| | |
|-------------|-------------|
| Управление: | электронное |
|-------------|-------------|





Холодильник встраиваемый RBN 1960

 **Гарантия: 2 года**

Преимущества

| | |
|--------------------------------------|----|
| Звуковой сигнал при открытой дверце: | да |
| Перенавешиваемые двери: | да |
| Размораживание No Frost: | да |
| Размораживание: | да |
| Система NO FROST: | да |
| Светодиодное освещение камеры: | да |
| Функция суперзаморозки: | да |
| Хранение при отключении питания, ч: | 11 |

Общие данные

| | |
|--------------------------|-----------|
| Коллекция: | High-Tech |
| Климатический класс: | ST |
| Общий/полезный объем, л: | 267 |
| Страна производства: | КИТАЙ |
| Высота, см: | 193,7 |
| Ширина, см: | 54 |
| Глубина, см: | 55 |

Комплектация

| | |
|------------------------|--------|
| Держатель для бутылок: | да |
| Емкость для льда: | да |
| Длина сетевого шнура: | 220 см |

Дополнительная информация

| | |
|--|-----|
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/год: | 290 |
|--|-----|

Основная информация

| | |
|-------------------|-------|
| Цвет: | белый |
| Уровень шума, дБ: | 41 |

Холодильное отделение

| | |
|--------------------------------|-----|
| Отсек для овощей: | да |
| Полка для яиц: | да |
| Полезный объем, л: | 200 |
| Количество полок: | 3 |
| Количество регулируемых полок: | 2 |
| Количество полок на двери: | 4 |

Установка

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Допустимый вес фасада, кг: | 50 |
| Мощность подключения, Вт: | 120 |
| Крепление фасада: | скользящее |
| Рекомендуемая толщина фасада, мм: | 22 |

Морозильное отделение

| | |
|---------------------------------------|----|
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 67 |
| Ящики для продуктов: | 3 |

Энергоэффективность

| | |
|--------------------------|----|
| Класс энергопотребления: | A+ |
|--------------------------|----|

Управление

| | |
|-------------|-------------|
| Управление: | электронное |
|-------------|-------------|



Холодильник встраиваемый RBN 1961

 **Гарантия: 2 года**

Преимущества

| | |
|--------------------------------------|----|
| Звуковой сигнал при открытой дверце: | да |
| Перенавешиваемые двери: | да |
| Размораживание: | да |
| Система NO FROST: | да |
| Светодиодное освещение камеры: | да |
| Функция суперзаморозки: | да |
| Хранение при отключении питания, ч: | 9 |

Общие данные

| | |
|--------------------------|-----------|
| Коллекция: | High-Tech |
| Климатический класс: | SN/N/S/T |
| Общий/полезный объем, л: | 300 |
| Страна производства: | КИТАЙ |
| Высота, см: | 197.7 |
| Ширина, см: | 54 |
| Глубина, см: | 55 |

Морозильное отделение

| | |
|---------------------------------------|----|
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 87 |
| Ящики для продуктов: | 3 |

Комплектация

| | |
|-----------------------|--------|
| Емкость для льда: | да |
| Длина сетевого шнура: | 187 см |

Основная информация

| | |
|-------------------|----|
| Уровень шума, дБ: | 35 |
|-------------------|----|

Холодильное отделение

| | |
|--------------------------------|-----|
| Отсек для овощей: | да |
| Полка для яиц: | да |
| Полезный объем, л: | 213 |
| Количество полок: | 4 |
| Количество регулируемых полок: | 4 |
| Количество полок на двери: | 4 |

Дополнительная информация

| | |
|--|-------------------------|
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/год: | 245 |
| Тип крепления двери: | скользящие направляющие |

Установка


| | |
|---------------------------|------------|
| Мощность подключения, Вт: | 276 |
| Крепление фасада: | скользящее |

Энергоэффективность

| | |
|--------------------------|-----|
| Класс энергопотребления: | A++ |
|--------------------------|-----|

Управление

| | |
|-------------|-------------|
| Управление: | электронное |
|-------------|-------------|





Холодильник встраиваемый RBSN 1892 X

 **Гарантия: 2 года**

Общие данные

| | |
|------------------------------|--------------|
| Коллекция: | High-Tech |
| Климатический класс: | SN/N/ST |
| Общий/полезный объем, л: | 503 |
| Отдельностоящий холодильник: | Side by Side |
| Количество дверей: | 2 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Климатический класс: | SN/N/ST/T |
| Общий объем, л: | 524 |
| Страна производства: | КИТАЙ |
| Высота, см: | 193 |
| Ширина, см: | 92 |
| Глубина, см: | 59.8 |

Холодильное отделение

| | |
|--------------------------------|-----|
| Отсек для овощей: | да |
| Полка для яиц: | да |
| Количество стеклянных полок: | 4 |
| Навесные дверные полки: | 3 |
| Отсек для овощей: | 3 |
| Полезный объем, л: | 294 |
| Количество полок: | 4 |
| Количество регулируемых полок: | 3 |
| Количество полок на двери: | 3 |

Установка

| | |
|--|--------------|
| Размер ниши для встраивания (ШxВxГ), мм: | 922x1935x600 |
|--|--------------|

Энергоэффективность

| | |
|--------------------------|-----|
| Класс энергопотребления: | A++ |
|--------------------------|-----|

Основная информация

| | |
|-------|-------------------|
| Цвет: | нержавеющая сталь |
|-------|-------------------|

Морозильное отделение

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 209 |
| Ящики для продуктов: | 3 |
| Выдвижные ящики: | 3 |
| Полки для заморозки: | 4 |
| Количество регулируемых полок м/к: | 3 |
| Количество регулируемых полок м/к: | 3 |
| Количество полок м/к: | 4 |
| Количество полок м/к: | 4 |

Преимущества


| | |
|-------------------------------------|----|
| LED дисплей: | да |
| Звуковой сигнал при открытой двери: | да |
| Полки регулируемые по высоте: | 3 |
| Светодиодное освещение камеры: | да |
| Светодиодное освещение камеры: | да |

Управление

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Управление: | электронное/сенсорное |
| Электронное управление: | да |

Комплектация

| | |
|-------------------|----|
| Емкость для льда: | да |
|-------------------|----|





Холодильник встраиваемый RBU 814

63 500 ₽

 **Гарантия: 2 года**

Холодильное отделение

| | |
|--------------------------------|-----|
| Отсек для овощей: | 1 |
| Полка для яиц: | да |
| Холодильное отделение: | 138 |
| Количество полок: | 2 |
| Количество регулируемых полок: | 1 |
| Количество полок на двери: | 3 |

Общие данные

| | |
|----------------------|-----------|
| Коллекция: | High-Tech |
| Климатический класс: | SN/N/ST |
| Страна производства: | КИТАЙ |
| Высота, см: | 82.1 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Глубина, см: | 54.5 |

Дополнительная информация

| | |
|--|-----|
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/год: | 117 |
|--|-----|

Комплектация

| | |
|-----------------------|--------|
| Длина сетевого шнура: | 155 см |
|-----------------------|--------|

Управление

| | |
|-------------|-----------------------|
| Управление: | электронное/сенсорное |
|-------------|-----------------------|

Преимущества

| | |
|-------------------------------------|----|
| Антибактериальный пластик: | да |
| Звуковой сигнал при открытой двери: | да |
| Перенавешиваемые двери: | да |
| Светодиодное освещение камер: | да |

Установка


| | |
|----------------------------|---------|
| Допустимый вес фасада, кг: | 6 |
| Крепление фасада: | жёсткое |

Энергоэффективность

| | |
|--------------------------|----|
| Класс энергопотребления: | A+ |
|--------------------------|----|

Основная информация

| | |
|-------------------|-------|
| Цвет: | белый |
| Уровень шума, дБ: | 39 |





Холодильник встраиваемый RCBU 815

65 990 ₺

 **Гарантия: 2 года**

Преимущества

| | |
|-------------------------------------|----|
| Антибактериальный пластик: | да |
| Звуковой сигнал при открытой двери: | да |
| Перенавешиваемые двери: | да |
| Светодиодное освещение камеры: | да |
| Функция суперзаморозки: | да |
| Хранение при отключении питания, ч: | 12 |

Общие данные

| | |
|----------------------|-----------|
| Коллекция: | High-Tech |
| Климатический класс: | SN/N/ST |
| Страна производства: | КИТАЙ |
| Высота, см: | 82.1 |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Глубина, см: | 54.5 |

Дополнительная информация

| | |
|--|-----|
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/год: | 177 |
|--|-----|

Морозильное отделение

| | |
|---------------------------------------|----|
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 17 |
|---------------------------------------|----|

Основная информация

| | |
|-------------------|-------|
| Цвет: | белый |
| Уровень шума, дБ: | 39 |

Холодильное отделение

| | |
|--------------------------------|-----|
| Отсек для овощей: | 1 |
| Полка для яиц: | да |
| Полезный объем, л: | 704 |
| Количество полок: | 2 |
| Количество регулируемых полок: | 1 |
| Количество полок на двери: | 3 |

Установка

| | |
|----------------------------|---------|
| Допустимый вес фасада, кг: | 6 |
| Крепление фасада: | жёсткое |

Комплектация


| | |
|-----------------------|--------|
| Емкость для льда: | да |
| Длина сетевого шнура: | 155 см |

Энергоэффективность

| | |
|--------------------------|----|
| Класс энергопотребления: | A+ |
|--------------------------|----|

Управление

| | |
|-------------|-------------|
| Управление: | электронное |
|-------------|-------------|





Холодильник встраиваемый SRB 1770

84 590 ₺

 Гарантия: 2 года



Антибактериальный
пластик



Быстрое
охлаждение



Светодиодное
освещение
холодильника



Класс
энергоэффективности
A+

Преимущества

| | |
|--------------------------------|--------|
| Антибактериальный пластик: | да |
| Перенавешиваемые двери: | да |
| Размораживание: | Static |
| Светодиодное освещение камеры: | да |

Установка

| | |
|--|--------------|
| Крепление фасада: | жёсткое |
| Размер ниши для встраивания (ШxВxГ), мм: | 560x1770x550 |
| Рекомендуемая толщина фасада, мм: | 18 |

Комплектация

| | |
|------------------------|--------|
| Держатель для бутылок: | да |
| Длина сетевого шнура: | 220 см |

Основная информация

| | |
|-------------------|----|
| Уровень шума, дБ: | 40 |
|-------------------|----|

Общие данные

| | |
|--------------------------|--------|
| Климатический класс: | SN-T |
| Общий/полезный объем, л: | 300 |
| Страна производства: | ТУРЦИЯ |
| Высота, см: | 177 |
| Ширина, см: | 54 |
| Глубина, см: | 54.5 |

Холодильное отделение

| | |
|--------------------|-----|
| Отсек для овощей: | 2 |
| Полка для яиц: | да |
| Полезный объем, л: | 300 |
| Количество полок: | 4 |

Энергоэффективность

| | |
|--------------------------|----|
| Класс энергопотребления: | A+ |
|--------------------------|----|

Управление

| | |
|-------------|-----------------------|
| Управление: | электронное/сенсорное |
|-------------|-----------------------|



Холодильник встраиваемый SRB 1780

78 990 ₺

 **Гарантия: 2 года**

Преимущества

| | |
|-------------------------------------|----|
| Антибактериальный пластик: | да |
| Звуковой сигнал при открытой двери: | да |
| Перенавешиваемые двери: | да |
| Светодиодное освещение камер: | да |

Общие данные

| | |
|----------------------|-----------|
| Коллекция: | High-Tech |
| Климатический класс: | N, ST |
| Страна производства: | КИТАЙ |
| Высота, см: | 178.5 |
| Ширина, см: | 54 |
| Глубина, см: | 54.5 |

Дополнительная информация

| | |
|--|-----|
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/год: | 111 |
|--|-----|

Комплектация

| | |
|-----------------------|--------|
| Длина сетевого шнура: | 270 см |
|-----------------------|--------|

Управление

| | |
|-------------|-------------|
| Управление: | электронное |
|-------------|-------------|

Холодильное отделение

| | |
|--------------------------------|-----|
| Отсек для овощей: | 2 |
| Холодильное отделение: | 304 |
| Полезный объем, л: | 304 |
| Количество полок: | 6 |
| Количество регулируемых полок: | 4 |

Установка

| | |
|--|----------------------|
| Крепление фасада: | скользящее |
| Размер ниши для встраивания (ШхВхГ), мм: | 560(+5)х1776(+8)х560 |

Энергоэффективность

| | |
|--------------------------|-----|
| Класс энергопотребления: | A++ |
|--------------------------|-----|

Основная информация

| | |
|-------------------|-------|
| Цвет: | белый |
| Уровень шума, дБ: | 41 |





Холодильник встраиваемый VBMS 115

59 090 ₺

 Гарантия: 2 года



Отсек для овощей
и фруктов



Класс
энергоэффективности
A+

Установка

| | |
|--|-------------|
| Допустимый вес фасада, кг: | 33,4 |
| Крепление фасада: | жёсткое |
| Размер ниши для встраивания (ШxВxГ), мм: | 600x898x550 |
| Рекомендуемая толщина фасада, мм: | 18 |

Холодильное отделение

| | |
|--------------------|----|
| Отсек для овощей: | 1 |
| Полка для яиц: | да |
| Полезный объем, л: | 98 |
| Количество полок: | 1 |

Морозильное отделение

| | |
|---------------------------------------|----|
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 17 |
|---------------------------------------|----|

Преимущества

| | |
|-------------------------|----|
| Перенавешиваемые двери: | да |
|-------------------------|----|

Управление

| | |
|-------------|--------------|
| Управление: | механическое |
|-------------|--------------|

Общие данные

| | |
|--------------------------|---------|
| Климатический класс: | SN |
| Общий/полезный объем, л: | 120/115 |
| Страна производства: | ТУРЦИЯ |
| Высота, см: | 81,8 |
| Ширина, см: | 59,5 |
| Глубина, см: | 54,8 |

Комплектация


| | |
|-----------------------|--------|
| Емкость для льда: | да |
| Длина сетевого шнура: | 250 см |

Энергоэффективность

| | |
|--------------------------|----|
| Класс энергопотребления: | A+ |
|--------------------------|----|

Основная информация

| | |
|-------------------|----|
| Уровень шума, дБ: | 39 |
|-------------------|----|





Холодильник встраиваемый VBMR 134

55 790 ₺

 Гарантия: 2 года



Держатели
бутылок



Светодиодное
освещение
холодильника



Класс
энергоэффективности
A+

Установка

| | |
|--|-------------|
| Допустимый вес фасада, кг: | 33,4 |
| Крепление фасада: | жёсткое |
| Размер ниши для встраивания (ШxВxГ), мм: | 600x898x550 |
| Рекомендуемая толщина фасада, мм: | 18 |

Холодильное отделение

| | |
|--------------------|-----|
| Отсек для овощей: | 1 |
| Полка для яиц: | да |
| Полезный объем, л: | 133 |
| Количество полок: | 2 |

Комплектация

| | |
|------------------------|--------|
| Держатель для бутылок: | да |
| Длина сетевого шнура: | 250 см |

Основная информация

| | |
|-------------------|----|
| Уровень шума, дБ: | 39 |
|-------------------|----|

Общие данные

| | |
|--------------------------|---------|
| Климатический класс: | SN |
| Общий/полезный объем, л: | 136/133 |
| Страна производства: | ТУРЦИЯ |
| Высота, см: | 81,8 |
| Ширина, см: | 59,5 |
| Глубина, см: | 54,8 |

Преимущества

| | |
|-------------------------------|-----|
| Перенавешиваемые двери: | да |
| Светодиодное освещение камер: | LED |

Дополнительная информация

| | |
|--|-----|
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/год: | 115 |
|--|-----|

Управление

| | |
|-------------|--------------|
| Управление: | механическое |
|-------------|--------------|

